

## JÄLKIHOITO-OHJEITA IHOKOEPALAN OTON JÄLKEEN (SULAMATON LANKA)

Koepalahaavanne on suljettu sulamattomalla langalla.

Pitäkää haavan päälle asetettu taitos tai sidos kuivana 2 vuorokautta. Tämän jälkeen poistakaa sidos niin, että alla oleva haavateippi tai haavateipit jäävät paikoilleen. Haavateippi saa kastua pesujen yhteydessä.

Lyhytkestoiseen suihkuun voi mennä parin päivän kuluttua toimenpiteestä. Saunaan, kylpyyn tai uimaan voi mennä vasta ompeloiden poiston jälkeen. Kumartelu, nostaminen ja muu ponnistelu saattavat ensimmäisten päivien aikana aiheuttaa verenvuotoa haava-alueelle.

Toimenpiteen jälkeiseen kipuun tai särkyyn voi käyttää tavanomaisia apteekista myytäviä särkylääkkeitä.

**Jos toimenpidealueella esiintyy runsasta vuotoa** (pieni verenvuoto tyrehtyy painamalla haavaa keskeytyksettä 10–20 minuuttia), **särkyä, turvotusta tai kuumotusta, voitte olla yhteydessä** hoitavaan yksikköön.

Ellei toisin ole sovittu, lääkärin tulkinta koepalavastauksesta ja tieto jatkosuunnitelmista lähetetään Teille kirjeellä kotiin viimeistään 1 kuukauden kuluttua toimenpiteestä.