


Lokdienst		15.02.2026 [So]					Seite: 1/15		Gedruckt: 14.02.2026 18:51					Version: 9.1.1.95					Rhätische Bahn									
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach	
643 (101) 534 km	1168 101 CH																											1121 101 CH
Bemerkungen: AGZ PDL tauglich,																												
647 (102) 445 km	1172 102 CH																											1114 102 SMOR
Bemerkungen: AGZ PDL tauglich, Dual,																												
649 (103) 459 km	1169 103 SMOR																											8513 103 LQ
Bemerkungen: AGZ PDL tauglich,																												
648 (104) 534 km	1173 104 SMOR																											1120 104 SMOR
Bemerkungen: AGZ PDL tauglich,																												
646 (105) 534 km	1165 105 SMOR																											1124 105 SMOR
Bemerkungen: AGZ PDL tauglich,																												
642 (106) 0 km	BR641 :2 106 LQ																											5305 106 LQ
Betriebliche Reserve - BR641:2																												
LO																												
Bemerkungen: AGZ PDL tauglich,																												
632 (107) 0 km	BR641 :1 107 SAME																											5336 24970 SAME
Betriebliche Reserve - BR641:1																												
SAME																												
Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																												
652 (109) 730 km	143 109 SAAV																											111 109 SELF
Bemerkungen: ,																												
650 (110) 650 km	200 110 SELF																											212 110 SAAV
Bemerkungen: ,																												

FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach
623 (202) 0 km	BR RTZ6 451 CH	Betriebliche Reserve - BR611:4																							5307 210 CH		
		CH																									
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									
631 (203) 0 km	5162 203 LQGB	Betriebliche Reserve - BR611:5																							9025 5892 LQ		
		LQ																									
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									
620 (204) 193 km	BR611 :8 207 SAME	821 1 SAME 905 SMOR 920 CH 825 8 SMOR																							5120 204 SAME		
		Bemerkungen: ZSI DUAL,																									
622 (205) 212 km	8742 205 CH	8731 CH 920 DIS 902 CH 826 2 SMOR																							5308 205 SAME		
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									
626 (206) 0 km	BR611 :9 206 LQ	Betriebliche Reserve - BR611:10																							5113 206 LQGB		
		LQ																									
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									
621 (207) 219 km	8158 204 SAME	817 7 SAME 903 SMOR 903 CH 902 DIS 825 2 CH																							5135 207 LQGB		
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									
614 (208) 0 km	5024 208 LQ	Betriebliche Reserve - BR611:8																							5113 208 LQGB		
		LQ																									
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									
612 (209) 0 km	BR611 :3 209 LQ	Betriebliche Reserve - BR611:3																							5011 209 LQ		
		LQ																									
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									
617 (210) 121 km	902 202 CH	905 CH 8742 DIS																							5419 CH		
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									

Lokdienst		15.02.2026 [So]					Seite: 3/15		Gedruckt: 14.02.2026 18:51					Version: 9.1.1.95					Rheinische Bahn									
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach	
627 (211) 0 km	BR611 :7 211 LQ																											5207 211 LQ
		Betriebliche Reserve - BR611:7																										
		LQ																										
		Bemerkungen: ZSI DUAL,																										
630 (212) 200 km	867 212 SAME																											830 212 SAME
		8 3 0 SAME 8 2 7 BEBR 8 3 4 PRED 8 3 1 BEBR 8 3 8 PRED 8 3 5 BEBR 8 4 2 PRED 8 3 6 BEBR 8 4 3 PRED 8 3 0 BEBR 8 4 7 BEBR 8 3 4 PRED 8 3 5 BEBR 8 3 8 PRED																										
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																										
629 (213) 0 km	TR641 :1 108 LQ																											-
		Betriebliche Reserve - BR611:1																										
		LQ																										
		Bemerkungen: ZSI DUALGEX optimiert, Hat Nylatronplatten,																										
633 (214) 0 km	BR611 :2 214 SAME																											5336 107 SAME
		Betriebliche Reserve - BR611:2																										
		SAME																										
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																										
3515 (215) 0 km	4613 56022 POS																											4601 501 POS
		Betriebliche Reserve - BR611:6																										
		POS																										
		Bemerkungen: SW 291801,																										
625 (216) 0 km	BR611 :5 216 SAME																											BR611 :5 216 SAME
		Betriebliche Reserve - BR611:9																										
		SAME																										
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																										
644 (217) 0 km	TR611 :1 217 LQ																											TR611 :1 217 LQ
		Technische Reserve - TR611:1																										
		LQ																										
		Bemerkungen: AZG PDL tauglich,																										
618 (218) 0 km	TR611 :2 218 CH																											5307 201 CH
		Technische Reserve - TR611:2																										
		CH																										
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																										
3103 (301) 524 km	1582 301 LQ																											1575 301 LQ
		1 5 0 LQ 1 5 4 RHAE 1507 SCRS 1 5 0 RHAE 1511 SCRS 1 5 1 RHAE 1515 SCRS 1 5 1 RHAE 1519 SCRS 1 5 1 RHAE 1523 SCRS 1 5 2 RHAE 1527 SCRS 1 5 0 RHAE																										
		Bemerkungen: SW 210002, nur im Solo Betrieb SBahn,																										

Lokdienst		15.02.2026 [So]					Seite: 4/15		Gedruckt: 14.02.2026 18:51					Version: 9.1.1.95					Rätische Bahn								
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach
3101 (302) 527 km CH	8778 302 CH																									1535 302 REIT	
		Bemerkungen: SW 291801,																									
3102 (303) 575 km CH	1594 303 CH																									1570 303 CH	
		Bemerkungen: SW 291801,																									
3139 (304) 494 km CH	1592 304 CH																									1573 304 CH	
		Bemerkungen: darf nur solo fahren bis 2003 angepasst KeRi 130226,																									
624 (305) 0 km	TR611 :3 219 LQ																									5709 203 LQ	
		Bemerkungen: ZSI DUAL,																									
3136 (401) 520 km LQ	1058 509 LQ																									1820 401 DAV	
		Bemerkungen: ,																									
3118 (402) 434 km LQ	1056 402 LQ																									1023 402 LQ	
		Bemerkungen: , steht verkehrt,																									
3166 (403) 470 km DAV	4870 403 DAV																									4809 403 DAV	
		Bemerkungen: steht verkehrt, ,																									
3123 (404) 641 km SAME	4366 404 SAME																									1905 404 SAME	
		Bemerkungen: ,																									
3116 (405) 568 km LQ	1066 405 LQ																									1029 405 LQ	
		Bemerkungen: steht verkehrt, ,																									

Lokdienst		15.02.2026 [So]					Seite: 6/15		Gedruckt: 14.02.2026 18:51					Version: 9.1.1.95					Rhätische Bahn											
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach			
3145 (415) 524 km	1769 415 DIS																													1572 415 CH
		Bemerkungen: steht verkehrt,																												
3160 (416) 507 km	1077 416 DAV																													

Lokdienst		15.02.2026 [So]					Seite: 7/15		Gedruckt: 14.02.2026 18:51					Version: 9.1.1.95					Rheinische Bahn																												
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach																				
3148 (425) 498 km	1261 425 SCTA																								F1 2224	F1 2024	B1 0931	D1331		F1342		B1 049	D1 2249	F1 2255	F1 0555	B1 063	A1363		D1 176				TR RTZ3 454 SAME				
																									SCTA	KLO	LO	KLO	SMOR	KLO	LO	KLO	SCTA	KLO	LO	KLO	SMOR										
		Bemerkungen: steht verkehrt, ,																																													
3137 (426) 517 km	1060 426 LQ																								F1 019	D1319		F1330		F1 030	B1 037	D1 237	F1 244	F1 044	B1 051	D1351		F1362					1021 426 LQ				
																									LQ	KLO	SMOR	KLO	LO	KLO	SCTA	KLO	LO	KLO	SMOR	KLO											
		Bemerkungen: ,																																													
3134 (427) 470 km	1869 427 DAV																								4815	4822	1822	B1 022	D1 029	D1 289	F1 336	C1 036	D1 043	D1 483	4850	F1 1850	C1 050	D1 057	D1 187	F1 1864	C1 064	D1 071	D1 1871	1812 427 DAV			
																									DAV	FILI	DAV	KLO	LQ	KLO	DAV	KLO	LQ	KLO	DAV	FILI	DAV	KLO	LQ	KLO	DAV	KLO	LQ	KLO			
		Bemerkungen: steht verkehrt, ,																																													
3141 (428) 420 km	1056 428 LQ																								F1 258	F1 721	1722	D1 729	4729	4736	F1 636	1743	D1 744	1751	1750	F1 757	1758	F1765					1716 428 DIS				
																									LQ	CH	ILZ	CH	ILZ	DIS	ILZ	CH	ILZ	CH	THS	CH	ILZ	CH									
		Bemerkungen: , steht verkehrt,																																													
3135 (429) 494 km	1184 429 SAME																								1107	1318		D1 018	F1 025	F1 182	D1 382	B1 032	F1 040	F1 389	D1 486	B1 046	F1 053	F1 358	D1 480	B1 060	F1 067	1367		1110 429 SAME			
																									SAME	SMOR	KLO	LQ	KLO	DAV	KLO	LQ	KLO	DAV	KLO	LQ	KLO	DAV	KLO	LQ	KLO	SMOR					
		Bemerkungen: steht verkehrt, ,																																													
3121 (430) 429 km	1064 430 LQ																								B1 030	D1323		F1334		B1 041	D1 241	F1 248	F1 048	B1 050	D1355					1107 430 SAME							
																									LQ	KLO	SMOR	KLO	LO	KLO	SCTA	KLO	LO	KLO	SMOR												
		Bemerkungen: steht verkehrt, ,																																													
3111 (431) 548 km	1765 431 DIS																								D11716		1711	1712	F1 179	1706	D1 173	4244	F1 1744	1707	D1 175	F1 1759	D1 1760	1719	1706	1773	1776	1781	1782	9506 57681 REIT			
																									DIS	CH	THS	CH	ILZ	CH	ILZ	DIS	ILZ	CH	ILZ	CH	ILZ	CH	THS	CH	ILZ	REIT	ILZ				
		Bemerkungen: , steht verkehrt,																																													
3119 (432) 542 km	1584 432 CH																								1501	1539		1540		1545		1546		1551		1552		1557		1558		1563		1505	1777	8778	9506 433 REIT
																									CH	LQ	THS	SCRS	THS	SCRS	THS	SCRS	THS	SCRS	THS	SCRS	THS	SCRS	THS	CH	ILZ						
		Bemerkungen: ,																																													
3144 (433) 468 km	1062 433 LQ																								C1 110	F1 111	D1 228	D1 220	C1 050	F1335		D1346		C1 061	F1 062	D1 060	D1 060				1709 433 LQ						
																									LO	KLO	SCTA	KLO	LO	KLO	SMOR	KLO	LO	KLO	SCTA	KLO											
		Bemerkungen: ,																																													

[illegible]

Lokdienst					15.02.2026 [So]					Seite: 10/15					Gedruckt: 14.02.2026 18:51					Version: 9.1.1.95																																						
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach																															
3513 (504) 283 km	952 504 CH																													4608																					4605 504 POS							
		951 4656 1649 TIR SMOR TIR CH Bemerkungen: SW 291801,																																																								
3509 (505) 155 km	8678 505 PRAD																													8678																					8607 505 POS							
		8607 970 977 TIR SMOR TIR POS Bemerkungen: SW 291801,																																																								
3510 (506) 243 km	4680 506 POS																													4606																		8613 506 POS										
		4628 4621 1652 4645 TIR SMOR TIR POS Bemerkungen: _FahrzeuglokalisierungsSystem ,																																																								
3511 (507) 297 km	4657 507 POS																													4608																		1307 507 LQ										
		4601 4632 1625 952 TIR SMOR TIR CH POS Bemerkungen: SW 291801,																																																								
3502 (508) 243 km	8674 508 POS																													4609																		4624 508 POS										
		4609 4640 1633 4664 4657 TIR SMOR TIR POS Bemerkungen: SW 291801,																																																								
3151 (509) 493 km	1180 434 SAME																													1009																		2315 36523 LQ										
		1009 F1322 3 4 2 D1638 B106 F1034 F1243 D1864 B1064 F1071 F1271 2 4 2 2 1076 SAME SMOR KLO LQ KLO DAV KLO LQ KLO DAV KLO LQ KLO DAV Bemerkungen: steht verkehrt, ,																																																								
3504 (509) 425 km	2378 509 LQ																													8170																		8507 509 LQ										
		1307 4613 1644 4637 1668 8170 2378 LQ SMOR TIR SMOR TIR SMOR SAME ZEZ Bemerkungen: SW 291801,																																																								
611 (510) 0 km	BR611 :1 213 LQ																													Technische Reserve - TR ZTZ1																												9025 59135 LQ
																														Bemerkungen: ZSI DUALGEX optimiert,																												
3501 (511) 322 km	1402 511 CH																													8055																		8517 511 LQ										
		1402 1415 1420 1425 1432 1437 1444 1449 1456 1461 1468 1471 1476 8055 AROS CH AROS CH AROS CH AROS CH AROS CH AROS CH AROS CH CH Bemerkungen: SW 291803, nur CH AROS tauglich bis 3105 Schienenkopfkonditionierung,																																																								

Lokdienst						15.02.2026 [So]					Seite: 12/15					Gedruckt: 14.02.2026 18:51					Version: 9.1.1.95					Rhodanische Bahn				
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach			
3506 (-) 0 km	-	Unterhalt - LQ																												725
		Bemerkungen: SW 291801,																												LQ
118 (603) 0 km	- 603 LQ	R3																												- 603 LQ
		LQ																												
		Bemerkungen: Tm_ZEZ,																												
120 (-) 0 km	5915R 605 SAME																													5915R 605 SAME
		Bemerkungen: Tm_AROS,																												
3129 (-) 0 km	-	Reparatur - LQ																												8005 425 LQ
		Bemerkungen: ,																												
3153 (-) 0 km	1036 425 LQ	Reparatur - LQ																												BR RTZ2 447 LQ
		Bemerkungen: , nur Solo,																												
3104 (-) 258 km	BR RTZ5 450 LQ	Schienenbahn 9113 9140 9146 Schienenbahn																												BR RTZ5 450 LQ
		Bemerkungen: SW 210002, nur im Solo Betrieb SBahn,																												
653 (-) 0 km	-	HW - LQ																												9025 LQ
		Bemerkungen: Nur für Testfahrten,																												
645 (-) 421 km	344 SELF	SELF SAAV SELF SAAV SELF SAAV SELF SAAV SELF SAAV SELF SAAV SELF SAAV SELF SAAV SELF SAAV SELF SAAV SELF SAAV																												327 SELF
		Bemerkungen: AGZ PDL tauglich,																												
641 (-) 35 km	TR ZTZ1 510 SELF	Schienenbahn																												TR641 :1 108 LQ
		Bemerkungen: AGZ PDL tauglich,																												

