

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]		Seite: 1/18		Gedruckt: 07.04.2026 21:01		Version: 9.1.1.97		Rhätische Bahn																	
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach
649 (101) 116 km	1161 101 SMOR																										1129
																											101 CH
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 40%;"> <p style="text-align: center;">1114</p> <p style="text-align: center;">SMOR</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SMOR</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> <div style="width: 40%; text-align: right;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SMOR</p> <p style="text-align: center;">LQ</p> </div> </div>																									
		Bemerkungen: AGZ PDL tauglich,																									
617 (101) 459 km	5164 x_Dop peltraktion LQGB																										1120
																											101 SMOR
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SMOR</p> <p style="text-align: center;">LQ</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1125</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1136</p> <p style="text-align: center;">SMOR</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1145</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1156</p> <p style="text-align: center;">SMOR</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1165</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> </div>																									
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									
648 (102) 445 km	1168 102 CH																										1114
																											102 SMOR
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1121</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1132</p> <p style="text-align: center;">SMOR</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1141</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1152</p> <p style="text-align: center;">SMOR</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1161</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> </div>																									
		Bemerkungen: AGZ PDL tauglich,																									
614 (103) 534 km	1165 205 SMOR																										1124
																											103 SMOR
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1120</p> <p style="text-align: center;">SMOR</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1129</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1140</p> <p style="text-align: center;">SMOR</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1149</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1160</p> <p style="text-align: center;">SMOR</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1169</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> </div>																									
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									
645 (104) 103 km	1169 104 SMOR																										8317
																											LQ
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1124</p> <p style="text-align: center;">SMOR</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SMOR</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> <div style="width: 65%; text-align: center;"> <p style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">Reparatur - LQ</p> </div> </div>																									
		Bemerkungen: AGZ PDL tauglich,																									
644 (104) 383 km																											8513
																											104 LQ
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SMOR</p> <p style="text-align: center;">LQ</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1133</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1144</p> <p style="text-align: center;">SMOR</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1153</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1164</p> <p style="text-align: center;">SMOR</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SMOR</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> </div>																									
		Bemerkungen: AGZ PDL tauglich, nicht im Vereina einsetzen bis KW 27,																									
646 (105) 548 km	8566 105 LQ																										1121
																											105 CH
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 10%; text-align: center;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SMOR</p> <p style="text-align: center;">LQ</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1117</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1128</p> <p style="text-align: center;">SMOR</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1137</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1148</p> <p style="text-align: center;">SMOR</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1157</p> <p style="text-align: center;">CH</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">1168</p> <p style="text-align: center;">SMOR</p> </div> </div>																									
		Bemerkungen: AGZ PDL tauglich,																									
611 (106) 404 km	5363 17952 SAME																										5305
																											106 LQ
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">5914</p> <p style="text-align: center;">SAME</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">5917</p> <p style="text-align: center;">SCTA</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">5336</p> <p style="text-align: center;">SAME</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">5151</p> <p style="text-align: center;">LQGB</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SMOR</p> <p style="text-align: center;">PORE</p> </div> <div style="width: 20%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">5164</p> <p style="text-align: center;">SAME</p> </div> </div>																									
		Bemerkungen: ZSI DUALGEX optimiert,																									
618 (107) 351 km	5164 107 LQGB																										-
		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">A 5305</p> <p style="text-align: center;">LQ</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">D 5116</p> <p style="text-align: center;">SAME</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">A 5129</p> <p style="text-align: center;">CHGB</p> </div> <div style="width: 15%; text-align: center;"> <p style="text-align: center;">D 5350</p> <p style="text-align: center;">SAME</p> </div> </div>																									
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]		Seite: 2/18		Gedruckt: 07.04.2026 21:01		Version: 9.1.1.97		Rheinische Bahn																			
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach		
652 (109) 730 km	141 109 SAAV							2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	111	
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	109	
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	SELF	
								2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	SELF	
		Bemerkungen: ,																											
650 (110) 612 km	200 110 SELF							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	212		
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	110	
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SAAV		
								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	SAAV		
		Bemerkungen: ,																											
647 (111) 35 km	8374 110 LQ							8																			8322		
								8																				SELF	
		Bemerkungen: AGZ PDL tauglich, Dual,																											
626 (201) 276 km	8742 201 CH																										5120		
																												201	
																											SAME		
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																											
623 (202) 299 km	5766 202 LQGB																										6011		
																												206	
																											LQ		
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																											
625 (203) 296 km	5972 203 SAME																										5709		
																												204	
																											LQ		
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																											
630 (204) 204 km	5154 204 LQGB																										5113		
																												202	
																											LQGB		
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																											
620 (205) 287 km	9163 103 SAME																										5308		
																												208	
																											SAME		
		Bemerkungen: ZSI DUAL,																											
622 (206) 350 km	8162 206 SAME																										5207		
																												203	
																											LQ		
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																											

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]			Seite: 3/18			Gedruckt: 07.04.2026 21:01			Version: 9.1.1.97			R&B R&B													
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach
627 (207) 289 km CH	5567 207 CH					D 5307 2 CH				903 SMOR		903 CH			902 DIS												5417 207 CH
		Bemerkungen: ZSI DUAL,																									
629 (208) 204 km LQGB	5154 210 LQGB					D 5113 2 LQGB																					5113 205 LQGB
		Bemerkungen: ZSI DUALGEX optimiert, Hat Nylatronplatten,																									
612 (209) 212 km CH	902 209 CH											8731 CH		920 DIS		902 CH						8 2 SMOR					5308 209 SAME
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									
621 (210) 339 km LQGB	5742 208 LQGB			5207 LQ		5214 SCTA				5729 LQGB		5732 ILZ			5047 LQGB				5054 DAV								5307 210 CH
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									
633 (211) 219 km				5709 LQ				5720 ILZ						905 CH		8742 DIS											5307 211 CH
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									
3102 (301) 592 km CH	1584 301 CH																										1575 301 LQ
		Bemerkungen: SW 291801,																									
3103 (302) 613 km																											1570 302 CH
		Bemerkungen: SW 210002, nur im Solo Betrieb SBahn,																									
3134 (303) 509 km REIT	9572 303 REIT																										1573 303 CH
		Bemerkungen: steht verkehrt, ,																									
3104 (304) 557 km CH	1586 304 CH																										9511 304 REIT
		Bemerkungen: nur im Solo Betrieb SBahn, SW 210002,																									

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]		Seite: 4/18		Gedruckt: 07.04.2026 21:01		Version: 9.1.1.97		Rhätische Bahn																		
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach	
3162 (401) 494 km	1072 401 LQ										C	F	D	D	C	F	D	D	C	F							1103 401 SAME	
												4	2		2	4		2	4		4	2			1965		1973	
		Bemerkungen: , steht verkehrt,																										
3130 (402) 430 km	1359 402 SMOR										D	F	F	D	B	F												1824 402 DAV
												1322	2	4	2		2	4	3	2		D1343		F1354	3	1	2	
		Bemerkungen: ,																										
3122 (403) 510 km	1062 403 LQ										A	F	F	F	D	B	F											1107 403 SAME
												1011																
		Bemerkungen: , steht verkehrt,																										
3155 (404) 468 km	1068 404 LQ										B	D	F	F	B		D	B	D		F	F						1707 429 LQ
												4	2	2	4	3	2		F1335		D1346	3	4	2		2	4	
		Bemerkungen: steht verkehrt, ,																										
3159 (405) 615 km	1277 405 SCTA										D	F	F	F	D	B	F				F	F						1917 405 SCTA
												2	2	3	2		F1330	3	4	2		D1351		F1362	3	2	2	
		Bemerkungen: ,																										
3113 (406) 631 km	1060 406 LQ										1	7	D	4	7	F	1	D	4	7	F	1	7	1	7	1	7	1314 406 SAME
												1709		1	7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		Bemerkungen: ,																										
3143 (407) 616 km	1180 407 SAME										1	1	D	B	D	F	F	B		D								8005 407 LQ
												1310		3	2		F1319		D1330	3	4	2		F1351		D1362	3	
		Bemerkungen: , steht verkehrt,																										
3150 (408) 465 km	1763 408 DIS										F	1	D	4	4	F	1	D	1	1	F	1						1716 408 DIS
												D1714	2			2												
		Bemerkungen: , steht verkehrt,																										
3144 (409) 520 km	1056 409 LQ										4	4	D	D	F	C	D	1	D	D	F	C	D	D				1812 409 DAV
												1015																
		Bemerkungen: ,																										

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]		Seite: 5/18		Gedruckt: 07.04.2026 21:01		Version: 9.1.1.97		Rheinische Bahn																		
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach	
3157 (410) 485 km	BR RTZ2 447 SAME																											
		Bemerkungen: , steht verkehrt,																										
3140 (412) 419 km	8564 412 LQ																											1023 412 LQ
		Bemerkungen: ,																										
3135 (413) 531 km	1081 413 KLO																											1322 413 SMOR
		Bemerkungen: ,																										
3124 (414) 524 km	1769 414 DIS																											1572 414 CH
		Bemerkungen: ,																										
3118 (415) 419 km	1582 302 LQ																											TR641 :1 108 LQ
		Bemerkungen: ,																										
3149 (416) 553 km	1984 416 SAME																											1110 416 SAME
		Bemerkungen: ,																										
3151 (417) 533 km	4366 417 SAME																											1814 417 DAV
		Bemerkungen: steht verkehrt, ,																										
3145 (418) 593 km	4874 418 DAV																											1213 418 KLO
		Bemerkungen: steht verkehrt,																										
3147 (419) 774 km	8576 419 LQ																											1905 419 SAME
		Bemerkungen: steht verkehrt, ,																										

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]		Seite: 7/18		Gedruckt: 07.04.2026 21:01		Version: 9.1.1.97		Rhätische Bahn																	
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach
3123 (429) 494 km	1056 429 LQ									1539	1540	1545	1546	1551	1552	1557	1558	1563				1000	0000				1025 437 LQ
		Bemerkungen: ,																									
3160 (430) 533 km	1869 430 DAV									D 1812 2	F 1801 3	F 1701 3	D 1327 2	F 1338 2	F 1038 3	F 1040 4	F 1485 2	D 1359 2				1172					8505 430 LQ
		Bemerkungen: ,																									
3161 (431) 539 km	9586 442 LQ									B 1101 4	D 1101 2	F 1101 2	F 1101 3	B 1101 3	F 1339 2	D 1350 2	D 1350 3	B 1101 4	D 1101 2	F 1101 2	F 1101 4	F 1101 4	4 073	1 273			1909 431 SCTA
		Bemerkungen: ,																									
3129 (432) 495 km	1773 431 ILZ									1 708	1715	4 022 2	1 707 2	D 1178 2	1 141 2	1 141 2	F 1741 2	1 742 2	D 1149 2	4 749 2	4 022 2	D 1763 2					1714 432 DIS
		Bemerkungen: ,																									
3148 (433) 62 km	1273 439 SCTA																										8914 433 SAME
		Bemerkungen: steht verkehrt, ,																									
3119 (434) 397 km	1261 434 SCTA																										1539 434 LQ
		Bemerkungen: , steht verkehrt,																									
3158 (435) 114 km	1768 435 CH																										1716 435 DIS
		Bemerkungen: ,																									
3154 (436) 198 km	1176 436 SAME																										1712 436 DIS
		Bemerkungen: , steht verkehrt,																									
3127 (437) 490 km	1765 437 DIS																										1708 404 ILZ
		Bemerkungen: , Test DäPa 19.03.2026, steht verkehrt,																									








Lokdienst		08.04.2026 [Mi]		Seite: 8/18		Gedruckt: 07.04.2026 21:01		Version: 9.1.1.97		Rheinische Bahn																			
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach		
3137 (438) 699 km	1188 438 SAME							1 1099																				1008 438 KLO	
								PORE SAME	1916 SAGL	1913 SAGL	1924 PORE	1925 SCTA	1936 PORE	1937 SCTA	1948 PORE	1949 SCTA	1960 PORE	1961 SCTA	1972 PORE					1276 SCTA	4076 KLO			1090 LQ	
		Bemerkungen: , steht verkehrt,																											
3136 (439) 589 km	1871 433 DAV																											1212 439 SCTA	
									1812 2 DAV	A1012 KLO	D1019 LQ	1818 KLO	4818 DAV	8818 FILI	8818 DAV	8818 KLO	D1019 LQ	D1019 KLO											
		Bemerkungen: , steht verkehrt,																											
3115 (440) 420 km	1861 440 DAV																											1021 440 LQ	
		Bemerkungen: ,																											
3138 (441) 625 km	1085 441 KLO																											TR611 :1 218 LQ	
		Bemerkungen: steht verkehrt, ,																											
3120 (442) 479 km	-																											1159 442 CH	
		Bemerkungen: , steht verkehrt,																											
3164 (443) 399 km	1080 443 LQ																											1224 443 SCTA	
		Bemerkungen: ,																											
3112 (444) 0 km	-																											BR RTZ8 444 LQ	
		Betriebliche Reserve - BR RTZ8																											
		LQ																											
		Bemerkungen: ,																											
3146 (445) 520 km	1769 445 DIS																											1712 445 DIS	
		Bemerkungen: ,																											
3131 (447) 0 km	4366 410 SAME																											BR RTZ5 450 SAME	
		Betriebliche Reserve - BR RTZ2																											
		SAME																											
		Bemerkungen: ,																											

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]		Seite: 9/18		Gedruckt: 07.04.2026 21:01		Version: 9.1.1.97		Rhätische Bahn																	
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach
3166 (448) 0 km	BR RTZ10 446 DAV	Betriebliche Reserve - BR RTZ3																								BR RTZ3 448 DAV	
Bemerkungen: steht verkehrt, ,																											
3128 (449) 0 km	-	Betriebliche Reserve - BR RTZ4																								1709 415 LQ	
Bemerkungen: Steht verkehrt, ,																											
3139 (451) 0 km	-	Betriebliche Reserve - BR RTZ6																								BR RTZ6 451 LQ	
Bemerkungen: , steht verkehrt,																											
3510 (501) 0 km	1649 508 POS	Betriebliche Reserve - BR ZTZ2																								4624 501 POS	
Bemerkungen: Wunsch Bernina einsetzen,																											
3513 (502) 292 km	975 502 POS	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">4628 POS</div> <div style="text-align: center;">4621 SMOR</div> <div style="text-align: center;">1652 TIR</div> <div style="text-align: center;">4645 SMOR</div> <div style="text-align: center;">4676 TIR</div> <div style="text-align: center;">8680 PORE</div> <div style="text-align: center;">8680 SAME</div> </div>																								1620 502 PORE	
Bemerkungen: SW 291801,																											
3506 (503) 379 km	5374 509 LQ	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">1307 LQ</div> <div style="text-align: center;">4613 SMOR</div> <div style="text-align: center;">1644 TIR</div> <div style="text-align: center;">4637 SMOR</div> <div style="text-align: center;">1668 TIR</div> <div style="text-align: center;">4661 SMOR</div> </div>																								8613 503 POS	
Bemerkungen: SW 291801,																											
3509 (504) 348 km	8560 504 LQ	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">8680 LQ</div> <div style="text-align: center;">1409 CH</div> <div style="text-align: center;">1412 AROS</div> <div style="text-align: center;">951 CH</div> <div style="text-align: center;">4656 TIR</div> <div style="text-align: center;">1649 SMOR</div> <div style="text-align: center;">4680 TIR</div> </div>																								4605 504 POS	
Bemerkungen: SW 291801,																											
3507 (505) 156 km	4661 503 POS	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">8680 POS</div> <div style="text-align: center;">972 TIR</div> <div style="text-align: center;">975 SMOR</div> <div style="text-align: center;">8674 TIR</div> </div>																								4628 505 POS	
Bemerkungen: SW 291801,																											
3504 (506) 218 km	4657 506 POS	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">4632 POS</div> <div style="text-align: center;">1625 SMOR</div> <div style="text-align: center;">952 TIR</div> <div style="text-align: center;">8680 CH</div> </div>																								8507 506 LQ	
Bemerkungen: SW 291801,																											

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]		Seite: 10/18		Gedruckt: 07.04.2026 21:01		Version: 9.1.1.97		Rheinische Bahn																					
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach				
3502 (507) 396 km	BR RTZ5 450 POS								4624		1617			4648			1641			4672		1800 1801 1802 1803 1804		A 5374			735 LQ				
Bemerkungen: SW 291801,																															
3511 (508) 226 km	4637 505 TIR										1636			4629			1660				4630 4631 4632			A 4653			BR TZ2 508 POS				
Bemerkungen: SW 291801,																															
3503 (509) 293 km	8969 501 PORE							1200 1201 1202		4609		4640			1633			4664							4657			4601 509 POS			
Bemerkungen: SW 291801,																															
3501 (511) 245 km	8580 511 LQ							1210 1211 1212 1213		1417		1424		1429		1436		1441		1448		1453			1460		1465	1414 511 AROS			
Bemerkungen: SW 291803, nur CH AROS tauglich bis 3105 Schienenkopfkonditionierung,																															
3505 (512) 283 km	1465 512 AROS									1414		1421		1428		1433		1440		1445		1452		1457		1464		1469	1472	1415 512 CH	
Bemerkungen: SW 291801,																															
3508 (513) 308 km	1472 513 CH									1415		1420		1425		1432		1437		1444		1449		1456		1461		1468	1471	1476	1417 513 CH
Bemerkungen: SW 291801, nur CH AROS tauglich bis 3105 Schienenkopfkonditionierung,																															
20607 (601) 29 km	R1e 601 CH							1800 1801 1802 1803 1804																				1805 1806 1807 1808	8503 601 CH		
Bemerkungen: Geaf_CH,																															
215 (612) 6 km	R12d 612 SAME																												R12a 612 SAME		
Bemerkungen: Ge_SAME,																															
46 (-) 0 km	9654 PORE																												-		
Bemerkungen: TW II_PORE,																															

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]		Seite: 11/18		Gedruckt: 07.04.2026 21:01		Version: 9.1.1.97		Rätische Bahn																		
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach	
81 (-) 0 km	9766 CASR																										672 ILZ	
Bemerkungen: Tm_SUR,																												
84 (-) 7 km	9583 ZALT					NOUO ZALT																			NOUO LO			9502 ZALT
Bemerkungen: Tm_LQT,																												
85 (-) 23 km	9389 SELF	NOUO KLO				NOUO SELF					NOUO KLO																	9304 SELF
Bemerkungen: Tmf_DAV,																												
86 (617) 0 km	-																											R17a 617 UVAZ
Bemerkungen: Tmf_UVAZ,																												
3133 (-) 0 km	1064 423 LQ																											1015 425 LQ
Bemerkungen: Reparatur - LQ																												
Bemerkungen: Champagner, steht verkehrt,																												
3121 (-) 0 km	1066 415 LQ																											TR RTZ4 455 LQ
Bemerkungen: Reparatur - LQ																												
Bemerkungen: steht verkehrt, ,																												
3111 (-) 0 km	-																											TR RTZ3 454 LQ
Bemerkungen: Reparatur - LQ																												
Bemerkungen: steht verkehrt, ,																												
653 (-) 85 km	-																											-
Bemerkungen: HW - LQ																												
Bemerkungen: Nur für Testfahrten,																												
632 (x_Dop) 13 km	-																											5417 CH
Bemerkungen: Unterhalt - LQ																												
Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																												

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]		Seite: 12/18		Gedruckt: 07.04.2026 21:01		Version: 9.1.1.97		Rheinische Bahn																	
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach
3142 (-) 43 km	-														9404	9404											1029 441 LQ
		Unterhalt - LQ																									
		Bemerkungen: steht verkehrt, ,																									
615 (-) 134 km	6071 211 DALT						6008			019													6071				6008 DAV
						DAV				LOGB													LO				DAV
		Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																									
243 (-) 0 km	5120 x_Dop peltrak tion LQGB																										-
		Bemerkungen: Gmf,																									
214 (-) 0 km	-																										9826 DAV
		Bemerkungen: Ge_CH,																									
120 (615) 0 km	9130 615 THS																										R15a 615 THS
		Bemerkungen: Tm_THS,																									
119 (-) 0 km	705R LQ																										-
		Bemerkungen: Tm_TIR,																									
118 (609) 0 km	R9b 609 POS																										R9a 609 POS
		Bemerkungen: Tm_POS,																									
117 (604) 0 km	R4b 604 LQ																										R4a 604 LQ
		Bemerkungen: TM_LQ,																									
116 (-) 0 km	-																										9122 SAME
		Schulung Loknr und Typ egal - SAME																									
		Bemerkungen: Tm_PORE,																									

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]				Seite: 13/18		Gedruckt: 07.04.2026 21:01				Version: 9.1.1.97				Rheinische Bahn												
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach	
115 (-) 0 km	R6a 606 DAV																											-
Bemerkungen: Tm_LQ,																												
114 (605) 0 km	R5b 605 AROS																											R5a 605 AROS
																												
Bemerkungen: Tm_AROS,																												
113 (613) 0 km	R13b 613 SMOR																											R13a 613 SMOR
																												
Bemerkungen: Tm_SMOR,																												
112 (608) 0 km	R8c 608 PORE																											R8a 608 PORE
																												
Bemerkungen: Tm_PORE,																												
3156 (-) 0 km	1060 432 LQ																											1029 410 LQ
																												
Bemerkungen: , steht verkehrt,																												
111 (610) 0 km	R10b 610 SCTA																											R10a 610 SCTA
																												
Bemerkungen: Tm_SCTA,																												
97 (-) 0 km	9944 ZEZ																											-
Bemerkungen: Tm_ENG,																												
96 (-) 48 km	-																											-
																												
Bemerkungen: Tm_DAV,																												
87 (-) 0 km	9730 ILZ																											-
Bemerkungen: Tmf_SUR,																												

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]				Seite: 14/18				Gedruckt: 07.04.2026 21:01				Version: 9.1.1.97				Rheinische Bahn									
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach
88 (611) 0 km	R11c 611 SAME																										R11a 611 SAME
		<p>R11a R11b R11c</p> <p>SAME SAME SAME</p> <p>Bemerkungen: Tmf_GUZO,</p>																									
89 (-) 0 km	9170 BONA																										-
		<p>Bemerkungen: Tmf_ALB,</p>																									
90 (618) 99 km	R18b 618 ZEZ																										R18a 618 ZEZ
		<p>R18a 9942 R18b</p> <p>ZEZ ZEZ BEV SCTA ZEZ</p> <p>Bemerkungen: Tmf_ZEZ,</p>																									
93 (616) 0 km	R16b 616 UVAZ																										R16a 616 UVAZ
		<p>R16a R16b</p> <p>UVAZ UVAZ</p> <p>Bemerkungen: Tm_UVAZ,</p>																									
3514 (-) 76 km	BR ZTZ2 507 POS																										TR ZTZ2 515 POS
		<p>9626 9627</p> <p>POS PORE</p> <p>Bemerkungen: SW 291801,</p>																									
3515 (x_Dop) 97 km	5978 509 SAME																										1307 507 LQ
		<p>D 5374</p> <p>2 SAME</p> <p>Bemerkungen: SW 291801,</p>																									
9921 (-) 48 km	-																										-
		<p>9079</p> <p>REIT LQ</p> <p>Bemerkungen: Xmf_I_EA,</p>																									
20601 (-) 57 km	-																										-
		<p>9830</p> <p>DAV KUEB KLO</p> <p>Unterhalt - LQ</p> <p>Bemerkungen: Geaf_HW,</p>																									
20602 (607) 46 km	564 607 ILZ																										R7a 607 ILZ
		<p>R7a</p> <p>ILZ SST ILZ ILZ SST ILZ SST ILZ SST ILZ SST ILZ SST ILZ SST ILZ SST</p> <p>Bemerkungen: Geaf_ILZ,</p>																									

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]		Seite: 15/18		Gedruckt: 07.04.2026 21:01		Version: 9.1.1.97		Rheinische Bahn																		
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach	
20603 (614) 35 km	R14c 614 THS								UNUN		UNUN																	R14a 614 THS
		Bemerkungen: Geaf_THS,																										
20604 (606) 0 km	5047 x_Dop peltrak tion DAV																											R6a 606 DAV
		Bemerkungen: Geaf_DAV,																										
20605 (602) 0 km	R2c 602 CH																											R2a 602 CH
		Bemerkungen: Geaf_CH,																										
20606 (603) 0 km	R3c 603 LQ																											R3a 603 LQ
		Bemerkungen: Geaf_LQ,																										
23401 (-) 17 km	9585 THS																											9518 THS
		Bemerkungen: Gmf Schalke,																										
23402 (-) 102 km	9133 SAME																											9926 SAME
		Bemerkungen: Gmf Schalke,																										
23403 (-) 0 km	4657 x_Dop peltrak tion POS																											-
		Bemerkungen: Gmf Schalke,																										
23404 (-) 80 km	9581 THS																											9514 THS
		Bemerkungen: Gmf Schalke,																										
24402 (x_Dop) 56 km	9607 POS																											9903 ZUOZ
		Bemerkungen: Xmf_I_EA,																										

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]					Seite: 16/18					Gedruckt: 07.04.2026 21:01					Version: 9.1.1.97					Rhätische Bahn						
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach	
24403 (-) 100 km	9044																											-
	LQ																											
Bemerkungen: Xmf_I_EA,																												
24404 (-) 13 km	9074																											9007
	DALT																											DALT
Bemerkungen: Xmf_I_EA,																												
651 (-) 0 km	-																											-
Reparatur - LQ																												
Bemerkungen: ,																												

Lokdienst		08.04.2026 [Mi]					Seite: 17/18					Gedruckt: 07.04.2026 21:01					Version: 9.1.1.97					Rhätische Bahn						
FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach	
3105 (-) 0 km	-																											-
Unterhalt - LQ																												
Bemerkungen: SW 291801,																												
30 (-) 0 km	-																											-
Unterhalt - POS																												
Bemerkungen: Historisch,																												
24401 (-) 0 km	-																											-
Unterhalt - LQ																												
Bemerkungen: Xmf_I_EA,																												
83 (-) 0 km	-																											-
Unterhalt - LQ																												
Bemerkungen: Tm_ALB,																												
3512 (-) 0 km	-																											-
Unterhalt - POS																												
Bemerkungen: SW 291801,																												
605 (-) 0 km	-																											-
Reparatur - LQ																												
Bemerkungen: Historisch,																												
641 (-) 0 km	-																											-
Unterhalt - LQ																												
Bemerkungen: AGZ PDL tauglich,																												
3165 (-) 0 km	-																											-
Unterhalt - LQ																												
Bemerkungen: ,																												
3101 (-) 0 km	-																											-
Unterhalt - LQ																												
Bemerkungen: SW 291801,																												

FZG	Von	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	Nach	
643 (-) 0 km	-																											-
Unterhalt - LQ																												
Bemerkungen: AGZ PDL tauglich,																												
642 (-) 0 km	-																											-
Reparatur - LQ																												
Bemerkungen: AGZ PDL tauglich,																												
56 (-) 0 km	-																											-
Reparatur - POS																												
Bemerkungen: TW III_BER,																												
3132 (-) 0 km	-																											-
Unterhalt - LQ																												
Bemerkungen: steht verkehrt ,																												
624 (-) 0 km	-																											-
Unterhalt - SAME																												
Bemerkungen: ZSI DUAL,																												
631 (18703 106 364 km	7350 106 LQ																											5336 107 SAME
D 5305																												
A 5116																												
D 5129																												
A 5350																												
5363																												
Bemerkungen: ZSI DUAL GEX optimiert,																												