

## Sospetto consumo di stupefacenti, droghe, farmaci e/o alcool

**Generalità**  m  f

Cognome ..... Peso ..... kg

Nome ..... Statura ..... cm

misurato  stimato  dichiarato

Data di nascita .....

**Procura addetta:** .....

**Evento**  Controllo stradale  Incidente stradale  Delitto: .....

### Condizioni temporali

Evento data ..... ore .....

Prelievo urine data ..... ore .....  campione urina prelevato dalla Polizia

Prelievo sangue data ..... ore .....

### Inchiesta ricerca consumo alcool, droghe, stupefacenti e/o farmaci

**Prima** dell'evento, consumazioni d'alcool, droghe, stupefacenti e/o farmaci?

sì, seguenti:  nessuna indicazione  no

<input type="checkbox"/> Farmaci / Droghe:	Nome:	Dosaggio:	Ora:	
<input type="checkbox"/> Alcool:	Specifica bevande:	Quantità:	Inizio ora:	Termine ora:

**Dopo** dell'evento, consumazioni d'alcool, droghe, stupefacenti e/o farmaci?

sì, seguenti:  nessuna indicazione  no

<input type="checkbox"/> Farmaci / Droghe:	Nome:	Dosaggio:	Ora:	
<input type="checkbox"/> Alcool:	Specifica bevande:	Quantità:	Inizio ora:	Termine ora:

### Cura medica: Osservazioni e provvedimenti

Perdita sangue  sì  no Choc  sì  no Vomito  sì  no

**Provvedimenti di soccorso:** (per es. Intubazione; Sedazione)

**Indicazione farmaci:** (Tipo, applicazione, dosaggio, indicazione temporale)

**Note:** (per es. Bucature, Disinfettante differente dal kit, ecc.)

## Verbale dell'esame medico

### Odore d'alcool

- si
- no

### Orientamento spazio / tempo

- non turbato
- turbato nel tempo
- turbato nello spazio

### Stato d'animo

- calmo
- provocante
- indistanziato
- brusco
- aggressivo
- loquace
- agitato
- modesto / normale

### Coscienza

- lucido
- stordito
- confuso
- assonnato
- incosciente

### Andatura diritta

- sicuro
- insicuro
- oscillante

### Test di Romberg

- sicuro (negativo)
- leggermente insicuro
- fortemente insicuro
- Tremolio

### Setto nasale

- modesto / normale
- arrossato
- Ulcera
- perforato

### Pupille (con buona illuminazione)

- modeste / normali
- fortemente dilatate
- fortemente ristrette
- Diametro [mm] l/r ..... / .....

### Comportamento

- rallentato
- goffo
- letargico
- piangente
- assonnato
- apatico
- allegro
- agitato
- modesto / normale

### Processo di ragionamento

- ordinato
- saltuario
- protettivo
- confuso
- rallentato

### Dietrofront di colpo

- sicuro
- insicuro
- oscillante

### Orologio interno

- da 20 a 40 secondi
- meno 20 secondi
- più 40 secondi

### Congiuntiva dell'occhio

- modesta / normale
- pallida
- loquace
- arrossata

### Reazione pupille

- rapida
- ritardata
- mancante
- Diametro [mm] l/r ..... / .....

### Sintomi generali

- suda
- Secchezza orale
- rabbrivisce
- Dolori
- Prurito
- sbadiglia
- modesto / normale

### Linguaggio

- chiaro
- balbettando sillabe
- balbuzie sillabica
- annaquato
- balbettante

### Controllo dito-dito / naso

- sicuro
- Dito-Dito mancato
- Dito-Naso mancato
- tutto mancato

### Nistagno rotatorio

- fine
- grossolano
- Durata (secondi): .....

## Amnesia

- si: da ..... a .....  no

## Ascendente di sostanze percettibile: (Valutazione del medico)

- non  leggero  evidente  forte  molto forte

## Impossibilità dell'esplorazione:

- Lesioni  Incoscienza  Malattia acuta

## Lesioni esistenti / Malattia acuta:

## Disponibilità collaborazione:

- collaborativo  non collaborativo  Esplorazione negata

Luogo del prelievo di sangue / esame medico	Nome / Timbro
Data ..... Ora .....	Firma