

Libra Energy - ROADMAP

Wechselrichter, Speicher und E-Mobilität

Ausblick auf Q3 2026 und Q4 2026

Produktmanagement

Juli 2026 (Nächstes Update: August 2026)

Änderungen im Produktportfolio von Libra Energy (1)

Wechselrichter, Speicher und Zubehör	Wann
Bliq	
Energiezähler, Chint DTSU666 inkl. 3x CT 100A für 1-phasig HS2/HS3 an 3-phasigem Standort (BLI-EMS-ACC-DTSU666)	Sofort
BYD	
BYD Zubehör Battery-Box HVS/HVS+/HVM/HVM+/HVB, HV Combinerbox, CBH-70A, für 2 oder 3 Türme (BYD-HV-CBH-70A)	September 2026
Enphase	
Enphase Mikrowechselrichter IQ9N-A-INT, 427VA, MC4, kompatibel mit IQ8/IQ7	Sofort
Die Marke Fronius hinzugefügt	
Hybrid-HV-Wechselrichterserie Primo GEN24 Plus SC, (3,6-5)kW, 1-phasig, 2 Tracker mit AFCI und DC SPD II hinzugefügt	Sofort
Hybrid-HV-Wechselrichterserie Symo GEN24 Plus SC, (5-12)kW, 3-phasig, 2 Tracker mit AFCI und DC SPD II hinzugefügt	Sofort - September 2026
Hybrid-HV-Wechselrichterserie Verto Plus, (15-33,3)kW, 3-phasig, 3 Tracker mit AFCI und DC SPD I & II hinzugefügt	Sofort - August 2026
Backup-Controller 3PN-35A ATS (FRO-BackupController) und Backup-Switch 1PN/3PN-63A MTS (FRO-BackupSwitch) hinzugefügt	Sofort - September 2026
Smart Meter 63A 3-phasig: INLINE R485 63A-3 (FRO-SM-63A-3) und WIFI/LAN/RS485 IP 63A-3 (FRO-SM-IP-63A-3) hinzugefügt	Sofort - ? 2026
Smart Meter 3-phasig, IP 5kA-3, WIFI/LAN/RS485, exkl. CTs /333mV (FRO-SM-IP) hinzugefügt	Sofort
CT V (100 oder 250)/333mV, (100 oder 250)A Stromwandler für FRO-SM-IP Smart Meter (FRO-SM-CTV100A-333mV oder FRO-SM-CTV250A-333mV) hinzugefügt	Sofort
Smart Meter TS 100A-1, 100A, 1-phasig, INLINE (FRO-SM-TS-100A-1) hinzugefügt	Demnächst
Verbrauchsregler Ohmpilot 9.0-3 (FRO-Ohmpilot-9.0-3) und Eco (FRO-Ohmpilot-Eco) hinzugefügt	Sofort - ? 2026
GoodWe	
Netzgekoppelter Wechselrichter GW50K-SDT-30 wird Nachfolger von GW50KS-MT-AFCI	August 2026
GW-DLS-COMBINED, kombiniertes Wifi/LAN-Modul	EOL
Smart Meter GMK330, 3-phasig, Klasse 0,5, inkl. 3 x CT (16mm, 120A:30mA), Nachfolger von GM3000, nur kompatibel mit neueren Wechselrichtern	August 2026
Smart Meter GMK110, 1-phasig, inkl. 1 x CT (16mm, 120A, 40mA)	August 2026
Huawei	
SA4H-A02 SmartAssistant for Home, Energiezähler, Wifi/LAN, 3-phasig, INLINE 63A, vormals EMMA-A02	Sofort
HUA-SmartPS-1-F-100A, neuer Libra Energy Code für: SmartPS-100A-S0 Smart Power Sensor DDSU666-H, 1-phasig, Energiezähler & 1x CT 100A (20022248-002)	Sofort
HUA-SmartPS-3-F-100A, neuer Libra Energy Code für: SmartPS-3P-100A Smart Power Sensor DTSU666-H, 3-phasig, Energiezähler & 3x CT 100A (20022249)	Sofort
Pylontech	
Stromwandler ESCT-TA16: 120A/40mA für Pylontech Easton-Zähler (PYL-ESCT-TA16-120A)	Anfang Juli 2026
Zähler, 1-phasig, Easton SDM120CT M exkl. Stromwandler (PYL-EAST-SDM120-M)	Anfang Juli 2026
Zähler, 3-phasig, Easton SDM630 MCT exkl. Stromwandler (PYL-EAST-SDM630-MCT)	Anfang Juli 2026
Zähler, 3-phasig, Chint DTSU666-6CT, inkl. 6 Stromwandler (PYL-CHIN-DTSU666-6CT)	September 2026
Pylontech Fidus-plus erwartet	Q3-Q4 2026
Solis	
IntelliHome-(5/10/16)kWh-OD Batterien, LV, wand- oder bodenmontiert, IP66, mit Heizfunktion. Kapazität 5, 10 oder 16kWh (Solis-IH-(5/10/16)kWh-OD)	Juli-Oktober 2026
FlexHome-L Batterieeinheit, 5kWh, LV, stapelbar, IP66, mit Heizfunktion, exkl. BMS (Solis-FH-BAT5kWh-L)	September 2026
Steuerbox (BMS-Box) FlexHome-L, LV, Base&BMU für Solis-FH-BAT5kWh-L (Solis-FH-CB210A-L)	September 2026
FlexHome-H Batterieeinheit, 5kWh, HV, stapelbar, IP66, mit Heizfunktion, exkl. BMS (Solis-FH-BAT5kWh-H)	September 2026
Steuerbox (BMS-Box) FlexHome-H, HV, Base&BMU für Solis-FH-BAT5kWh-H (Solis-FH-CB50A-H)	September 2026
Solis-Wechselrichterserie S6-GR1P(0.7-3.6)K-M(16A) wird die Mini-S6-Serie ablösen	H2 2026
Tesla aus dem Sortiment genommen	

Änderungen im Produktportfolio von Libra Energy (2)

C&I-Speicher	Wann
GoodWe	
BAT-200 C erwartet	Q3 2026
Pylontech	
Pylontech Reefmagic stapelbare C&I-Lösung erwartet	Q4 2026
Pylontech L260-HY erwartet	September 2026
Pylontech A100-HY-Plus erwartet	September 2026
E-Mobilität	Wann
Fronius	
Wattpilot Flex Home 11 oder 22 C6, 11 oder 22 kW, Typ 2, 6M Kabel, RFID, grau (FRO-WPFLEX-HOME11-C6 oder FRO-WPFLEX-HOME22-C6)	Sofort & 22 kW auf Bestellung
Wattpilot Flex Pro 11 oder 22 C6E, 11 oder 22 kW, Typ 2, 6M Kabel, RFID, MID, Eichrecht, anthrazit (FRO-WPFLEX-PRO11-C6E oder FRO-WPFLEX-PRO22-C6E)	August 2026 & 22kW ? 2026
Fronius Zubehör RFID-Tags (10 Stück) für Fronius Wattpilot (FRO-RFID-Tags)	August 2026
Peblar	
Peblar Dual erwartet	Verfügbar ab Oktober 2026
Wallbox	
Wallbox aus dem Sortiment genommen	Sofort

Speicher-Wechselrichter

Ausblick auf Q3 2026 und Q4 2026

Produktmanagement

Speicher - Hybrid-Wechselrichter (1)



	Fronius Residential		Fronius Commercial
			
Serie	Primo GEN24 Plus SC Serie	Symo GEN24 Plus SC Serie	Verto Plus Serie
Code	FRO-PRIMO-GEN24-xxP	FRO-SYMO-GEN24-xxxP	FRO-VERTO-xxx-PLUS
Phase	1-phasig	3-phasig	3-phasig
Leistungen	3,6/4/4,6/5 kW	5/6/8/10/12 kW	15/17,5/20/25/30/33,3 kW
Kompatible Batterie	Reserva / Reserva Pro / BYD HVS+&HVM+	Reserva / Reserva Pro / BYD HVS+&HVM+	Reserva / Reserva Pro / BYD HVS+&HVM+&HVB
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop

Für Batteriekompatibilität, siehe die [Speicherpakete](#) und für Hilfe bei der Wahl einer Wechselrichter-Batterie-Kombination siehe das *Auswahl-Tool* auf der Webseite: [Batterien](#)
 Preise und aktuelle Verfügbarkeit ansehen im Libra Energy Webshop: [Hybrid-Wechselrichter](#)

Speicher - Hybrid-Wechselrichter (2)

GOODWE

	GoodWe Residential		
			
Serie	N-EH Serie	ES-20 Serie	ET-20 (ET G2) Serie
Code	GWxxxxN-EH	ES-20 Serie	GWxxxx(/xxK)-ET-20
Phase	1-phasig	1-phasig	3-phasig
Leistungen	3,6/5 kW	3,6/5 kW	6/8/10/12/15 kW
Kompatible Batterie	HV / Lynx D Serie	LV / Lynx U Serie	HV / Lynx D Serie / BAT-D Serie
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop

Für Batteriekompatibilität, siehe die [Speicherpakete](#) und für Hilfe bei der Wahl einer Wechselrichter-Batterie-Kombination siehe das *Auswahl-Tool* auf der Webseite: [Batterien](#)
 Preise und aktuelle Verfügbarkeit ansehen im Libra Energy Webshop: [Hybrid-Wechselrichter](#)

Speicher - Hybrid-Wechselrichter (3)

GOODWE

	GoodWe Commercial		
			
Serie	(20-29,9)K-ET Serie	ET50 Serie	(80-100)K-ET Serie
Code	GW(20-29.9)K-ET	GW(40-50)K-ET-10	GW(80-100)K-ET-G10
Phase	3-phasig	3-phasig	3-phasig
Leistungen	15/20/25/29,9 kW	40/50 kW	80/100 kW
Kompatible Batterie	HV / GW61.4-BAT-AC-G10 / Lynx D & BAT D Serie	GW61.4-BAT-AC-G10 / GW112.6-BAT-AC-G10	GW61.4-BAT-AC-G10 / GW112.6-BAT-AC-G10
Hinweis		Optionale STS: STS200-80-10 (pro Wechselrichter)	Optionale STS: 125K-STG-G10 (pro Wechselrichter)
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop

Für Batteriekompatibilität, siehe die [Speicherpakete](#) und für Hilfe bei der Wahl einer Wechselrichter-Batterie-Kombination siehe das *Auswahl-Tool* auf der Webseite: [Batterien](#)
 Preise und aktuelle Verfügbarkeit ansehen im Libra Energy Webshop: [Hybrid-Wechselrichter](#)

Speicher - Hybrid-Wechselrichter (4)



Solis Residential



Serie	EH1P	EH1P Plus	RHI / HVES	S6-EH3PxxK2-H	S6-EH3PxxK-HEU
Code	Solis-S5-EH1PxxK-L(-BE)	Solis-S6-EH1PxxK-L-Plus	Solis-RHI-3P4K-HVES	Solis-S6-EH3PxxK2-H	Solis-S6-EH3PxxK-HEU(2)
Phase	1-phasig	1-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig
Leistungen	3/3,6/4,6/5 kW	3/3,6/4,6/5 kW	4 kW	6/8/10 kW	4/5/6/8/10 kW
Kompatible Batterie	LV / IntelliHome-OD / FlexHome-L	LV / IntelliHome-OD / FlexHome-L	HV / FlexHome-H	HV / FlexHome-H	HV / FlexHome-H
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Für Batteriekompatibilität, siehe die [Speicherpakete](#) und für Hilfe bei der Wahl einer Wechselrichter-Batterie-Kombination siehe das *Auswahl-Tool* auf der Webseite: [Batterien](#)
 Preise und aktuelle Verfügbarkeit ansehen im Libra Energy Webshop: [Hybrid-Wechselrichter](#)

Speicher - Hybrid-Wechselrichter (5)



Solis Commercial

					
Serie	S6-EH3P(12-20)K-H	S6-EH3P(29.9-50)K-H	S6-EH3P60K-H(21A)	S6-EH3P(80-125)K-H	S6-EH3Px(x)K-L
Code	Solis-S6-EH3P(12-20)K-H Solis-S6-EH3P15KH-LV (Deltagrid, ohne Display)	Solis-S6-EH3P(29.9-50)K-H Solis-S6-EH3P30KH-LV (Deltagrid)	Solis-S6-EH3P60KH21A	Solis-S6-EH3P(80-125)K10-NV-YD-H	Solis-S6-EH3Px(x)K-YDL
Phase	3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig
Leistungen	12/15/20 kW	29,9/40/50 kW 30kW Deltagrid (3x230V)	60 kW	80/100/125 kW	8/10/12/15/18 kW
Kompatible Batterie	HV / FlexHome-H	HV / FlexHome-H	HV / FlexHome-H	HV / FlexHome-H	LV / IntelliHome-OD / FlexHome-L
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Für Batteriekompatibilität, siehe die [Speicherpakete](#) und für Hilfe bei der Wahl einer Wechselrichter-Batterie-Kombination siehe das *Auswahl-Tool* auf der Webseite: [Batterien](#)
 Preise und aktuelle Verfügbarkeit ansehen im Libra Energy Webshop: [Hybrid-Wechselrichter](#)

Speicher - Hybrid-Wechselrichter (6)



	Huawei			
				
Serie	SUN2000 K-LB0	SUN2000 KTL-M1	Sun2000 K-MAP0	SUN2000 K-MB0
Code	HUA-xK-LB0	HUA-xKTL-M1	HUA-xK-MAP0(-BE)	HUA-xK-MB0
Phase	1-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig
Leistungen	3/3,68/4/4,6/5 kW	5 kW	5/6/8/10/12 kW	12/15/17/20/25 kW
Kompatible Batterie	Huawei LUNA2000 Batterie	Huawei LUNA2000 Batterie	Huawei LUNA2000 Batterie	Huawei LUNA2000 Batterie
Kommunikation	Inkl. Wifi	Inkl. Wifi & Fast Ethernet (FE)	Inkl. Wifi	RS485
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop	Shop

Für Batteriekompatibilität, siehe die [Speicherpakete](#) und für Hilfe bei der Wahl einer Wechselrichter-Batterie-Kombination siehe das *Auswahl-Tool* auf der Webseite: [Batterien](#)
 Preise und aktuelle Verfügbarkeit ansehen im Libra Energy Webshop: [Hybrid-Wechselrichter](#)

EcoFlow - Hybrid*-Wechselrichter (7)

ECOFLOW

	Residential			Commercial
				
Serie	Power Ocean DC Fit*	PowerOcean Single-phase	PowerOcean Three-phase	PowerOcean Plus Three-phase
Code	EF-PD-5-S1 Konfigurationen: C-EF-PD-xxxx	EF-HD-P1-(3-5)K-S1 Konfigurationen: C-EF-BD-xxxx	EF-HD-P3-(6-12)K0-S1 Konfigurationen: C-EF-BD-1-xxxx	EF-HD-P3-(15-29)Kx-S1 Konfigurationen: C-EF-BD-2-xxxx
Phase	Zu kombinieren mit: 1- oder 3-phasiger Stringwechselrichter*	1-phasig	3-phasig	3-phasig
Leistungen	5 kW	3/3,68/5 kW	6/8/10/12 kW	15/20/25/29,9 kW
Anzahl MPPTs	1 oder 2 MPPTs	2 MPPTs	2 MPPTs	3 MPPTs
Kompatible Batterie	EcoFlow PowerOcean LFP Batterie	EcoFlow PowerOcean LFP-Batterie	EcoFlow PowerOcean LFP-Batterie	EcoFlow PowerOcean LFP-Batterie
Hinweis	DC - DC Wechselrichter Kommt zusätzlich zur Batterie(n)	Kommt zusätzlich zur Batterie(n)		
Lagerbestand/Preis	Shop	Shop	Shop	Shop


Für Preise und aktuelle Verfügbarkeit besuchen Sie den Libra Energy Webshop: [EcoFlow](#). Für EcoFlow Plug & Charge, siehe [EcoFlow Stream Serie](#)

Speicher - AC-gekoppelte Wechselrichter

GOODWE

 **solis**

 **APsystems**
ALTENERGY POWER

		Solis		APsystems AC-Nachrüstung	
					
Serie	S-BP-20 Serie	EA1P	EA3P10K	ELS-5K	ELT-12K
Code	GWxxxxS-BP-20 / SBP-20	S6-EA1PxK-L	S6-EA3P10K-NDH	APS-ELS-5K	APS-ELT-12K-EU
Phase	1-phasig	1-phasig	3-phasig	1-phasig	3-phasig
Leistungen	3,6/5 kW	3,6/4,6/5 kW	10 kW	5 kW	12 kW
Kompatible Batterie	LV / inkl. LX-U Serie	LV	HV	LV / APbattery / Pelio	LV / APbattery / Pelio
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Für Batteriekompatibilität, siehe die [Speicherpakete](#) und für Hilfe bei der Wahl einer Wechselrichter-Batterie-Kombination siehe das *Auswahl-Tool* auf der Webseite:

[Batterien](#) und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [AC-gekoppelte Wechselrichter](#)

Speicher

Ausblick auf Q3 2026 und Q4 2026

Produktmanagement

Speicher - AC-Batterien



	Enphase		
			
Serie	IQ battery-3T	IQ battery-10T	IQ battery-5P-3P*
Nutzbare Kapazität	3,5 kWh	10,5 kWh	5,0 kWh
HV/LV/AC	AC-Batterie, 1-phasig	AC-Batterie, 1-phasig	AC-Batterie, 1-/3-phasig (Flex-Phase)
Hinweis	Letzte Exemplare verfügbar für die Installation in der DACH-Region, den Niederlanden, Frankreich, Belgien, Spanien, Portugal, Schweden, Dänemark, Griechenland, Finnland und Luxemburg.		Zertifiziert für NL/BE/DE/AU/CH
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop

Für Preise und aktuelle Verfügbarkeit, siehe Libra Energy Webshop: [Enphase Batterien](#)

*IQ battery-5P-1P und IQ battery-5P-3P können nicht beide installiert werden an 1 Standort

ECOFLOW

	EcoFlow		
			
Serie	Stream AC	Stream Pro	Stream Ultra X
	- Für intelligentes Laden und Entladen zum Haus - Ideal zur besseren Nutzung vorhandener PV	- Auch für PV mit 3 Trackern - Auch für Inselbetrieb/Notstrom 2 AC-Steckdosen - Stream AC Parallel-Anschluss	- Doppelte Speicherkapazität 4 Tracker für PV - Schwerer und größer
Kapazität	1,92 kWh		3,84 kWh
PV (Tracker)	Nein	Ja (3)	Ja (4)
Notstrom	Nein	Ja	
Gewicht	21,2 kg	22,8 kg	38,8 kg
Hinweis	Drahtlose Lade- und Entladesteuerung über Tibber Pulse (über P1-Anschluss Smart Meter), EF-SMARTMETER-EU120A oder EF-OS-SM003-SMSHEL		
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop

Speicher - All-in-One-Batterien, modular (1)

bliq

	Bliq All-in-One HS2			
				
Serie	Hausbatterie 3,68kW 1-phasig	Hausbatterie 5kW 1-phasig	Hausbatterie 5kW 3-phasig	Hausbatterie 8kW 3-phasig
Leistung	3,68 kW	5 kW	5 kW	8 kW
Nutzbare Kapazität	5/10 kWh	10/15 kWh	10/15 kWh	15/20/25 kWh
Anzahl MPPTs	2	2	2	2
HV/LV/AC	HV	HV	HV	HV
Hinweis	Nur in NL und BE	Nur in NL und BE	Nur in NL und BE	Nur in NL und BE
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop	Shop

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Bliq Hausbatterien](#)

*Bliq All-in-One-Hausbatterien sind nur für NL und BE

Speicher - All-in-One-Batterien, modular (2)

ECOFLOW

	EcoFlow PowerOcean			DC Fit
	  			
Serie	Hausbatterie 3,0 kW 1-phasig	Hausbatterie 3,68 kW 1-phasig	Hausbatterie 5kW 1-phasig	Hausbatterie DC - DC, DC Fit Kit
Leistung	3 kW	3,68 kW	5 kW	Max. 5 kW
Nutzbare Kapazität	5,1/10,2 kWh	10,2/15,3 kWh	10,2/15,3 kWh	5,1/10,2/15,3 kWh
Anzahl MPPTs	2	2	2	*
HV/LV	HV	HV	HV	HV
Hinweis				Nachrüstung am Stringwechselrichter. * je nach Host-Wechselrichter, 1 oder 2 Strings
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop	Shop

Speicher - All-in-One-Batterien, modular (3)

ECOFLOW

EcoFlow Ocean 2



Serie	EcoFlow Ocean 2			
	Hausbatterie 6,0 kW 3-phasig	Hausbatterie 8,0 kW 3-phasig	Hausbatterie 10 kW 3-phasig	Hausbatterie 12 kW 3-phasig
Leistung	6 kW	8 kW	10 kW	12 kW
Kapazität	10/15 kWh	15/20 kWh	15/20/25 kWh	20/25 kWh
Anzahl MPPTs	3	3	3	3
HV/LV	HV	HV	HV	HV
Hinweis	AFCI & DC/AC SPD II	AFCI & DC/AC SPD II	AFCI & DC/AC SPD II	AFCI & DC/AC SPD II
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop	Shop

Speicher - All-in-One-Batterien, modular (4)

GOODWE




GoodWe ESA Serie All-in-One



Serie	GW3K-EHA-G20	GW3.6K-EHA-G20	GW5K-EHA-G20	GW5K-ETA-G20	GW6K-ETA-G20	GW8K-ETA-G20	GW10K-ETA-G20	GW12K-ETA-G20	GW15K-ETA-G20	GW20K-ETA-G20	GW25K-ETA-G20	GW29.999K-ETA-G20
Leistung	3 kW / 1-phasig	3,6 kW / 1-phasig	5 kW / 1-phasig	5 kW / 3-phasig	6 kW / 3-phasig	8 kW / 3-phasig	10 kW / 3-phasig	12 kW / 3-phasig	15 kW / 3-phasig	20 kW / 3-phasig	25 kW / 3-phasig	29,999 kW / 3-phasig
Kapazität	5/8/10 kWh (BAT-D-G20)	5/8/10 kWh (BAT-D-G20)	5/8/10 kWh (BAT-D-G20)	5/8/10 kWh (BAT-D-G20)	8/10/13 kWh (BAT-D-G20)	8/10/13/16 kWh (BAT-D-G20)	10/13/16/18/24 kWh (BAT-D-G20)	13/16/18/24 kWh (BAT-D-G20)	16/18/24/32 kWh (BAT-D-G20)	18/24/32/40 kWh (BAT-D-G20)	24/32/40/48 kWh (BAT-D-G20)	24/32/40/48 kWh (BAT-D-G20)
Anzahl MPPTs	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4
HV/LV/AC	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV	HV
Hinweis	AFCI / SPD 2	AFCI / SPD 2	AFCI / SPD 2	AFCI / SPD 2	AFCI / SPD 2	AFCI / SPD 2	AFCI / SPD 2	AFCI / SPD 2	AFCI / SPD 2	AFCI / SPD 2	AFCI / DC SPD 1	AFCI / DC SPD 1
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop


Speicher - All-in-One-Batterien, modular (5)



	Pylontech Force H3X All-in-One					
						
Serie	Hausbatterie 3,6kW 1-phasig	Hausbatterie 5kW 1-phasig	Hausbatterie 8kW 3-phasig	Hausbatterie 10kW 3-phasig	Hausbatterie 12kW 3-phasig	Hausbatterie 15kW 3-phasig
Leistung	3,6 kW	5 kW	8 kW	10 kW	12 kW	15 kW
Kapazität	10/15 kWh	10/15 kWh	10/15/20 kWh	10/15/20/25 kWh	15/20/25 kWh	15/20/25/30/35 kWh
Anzahl MPPTs	2	2	2	3	3	3
HV/LV/AC	HV	HV	HV	HV	HV	HV
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Speicher - HV-Batterien (1), kompatibel mit vielen Wechselrichtermarken



	BYD			Pylontech
				
Serie	Battery-Box Premium HVS+	Battery-BOX Premium HVM+	Battery-BOX HVB	Force H3
Nutzbare Kapazität	5,1/7,7/10,2 kWh	8,3/11/13,8/ 16,6/19,3/22,1 kWh	(5,9/8,9/11,8)/14,8/17,8/ 20,7/23,7/26,7/29,6 kWh	10,2/15,4/20,5/25,6/ 30,7/35,8 kWh
HV/LV	HV-Batterie	HV-Batterie		HV-Batterie
Hinweis	Stapelbar, Modular erweiterbar	Stapelbar, Modular erweiterbar	Blade-Zellen Stapelbar, modular erweiterbar	Stapelbar, Modular erweiterbar
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop	Shop

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Hochvolt-Batterien](#)

Speicher - HV-Batterien (2), markengebunden

ECO FLOW

	EcoFlow	
	 	
Serie	PowerOcean LFP	Ocean 2 LFP
Nutzbare Kapazität	5,1/10,2/15,3 kWh Konfigurationen: C-EF-PD-xxxx	5 kWh
HV/LV	HV-Batterie	HV-Batterie
Hinweis	Kompatibel mit allen PowerOcean-Wechselrichtern, stapelbar mit DC-Fit und PowerOcean 1-phasig	Kompatibel mit allen (Power)Ocean (2)-Wechselrichtern, stapelbar mit DC-Fit, PowerOcean 1-phasig und Ocean 2
Lagerbestand	Shop	Shop

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Hochvolt-Batterien](#)

Speicher - HV-Batterien (3), markengebunden



	Huawei
	
Serie	LUNA2000 S1
Nutzbare Kapazität	5/7/10/12/14/15/17/19/21 kWh
HV/LV	HV-Batterie
Hinweis	Kompatibel mit KTL-L1, K-LB0, KTL-M1, K-MAPO und K-MB0 Serie Huawei-Wechselrichtern
Lagerbestand	Shop

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Hochvolt-Batterien](#)

Speicher - HV-Batterien (4), markengebunden




	Fronius	
	 	
Serie	Reserva	Reserva Pro
Nutzbare Kapazität	6,3 / 8,5 / 12,6 / 15,8 kWh	12 / 16 / 20 / 24 / 28 / 32 kWh
HV/LV	HV	HV
Hinweis	Stapelbar, Modular erweiterbar	Stapelbar, Modular erweiterbar
Lagerbestand	Shop	Shop

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Hochvolt-Batterien](#)

Speicher - HV-Batterien (5), markengebunden

GOODWE

	GoodWe	
	 	
Serie	Lynx Home D Serie	Bat D G2 Serie (BAT-D-G20)
Nutzbare Kapazität	5/10/15/20/ 25/30/35/40 kWh	5 oder 8 kWh. 5-48kWh in einem Turm.
HV/LV	HV-Batterie	HV-Batterie
Hinweis	Stapelbar (boden- oder wandmontiert) Kompatibel mit GW N-EH, ET-G2 (ET-20) Serie	Stapelbar (boden- oder wandmontiert) Kompatibel mit GW N-EH, ET-G2 (ET-20) Serie. Stapelbar mit ESA Serie Wechselrichtern (EHA-G20 und ETA-G20)
Lagerbestand	Shop	Shop

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Hochvolt-Batterien](#)

Speicher - HV-Batterien (6), markengebunden




	Solis
	
Serie	FlexHome-(5-40)kWh-H
Nutzbare Kapazität	15/20/25/30/35/40 kWh
HV/LV	HV
Hinweis	Bodenmontiert, stapelbar bis zu 8 Einheiten. Bis zu 4 Türme parallel. Kompatibel mit HV Solis-Wechselrichtern bis 20kW
Lagerbestand	Shop

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Hochvolt-Batterien](#)

Speicher - LV-Batterien (1), kompatibel mit vielen Wechselrichtermarken




	Pylontech	BYD
		
Serie	Fidus (FB-L-5.12-EU)	Battery-Box Premium LVS
Nutzbare Kapazität	4,86 kWh	4/8/12/16/20/24 kWh
HV/LV	LV-Batterie	LV-Batterie
Hinweis	Boden- oder wandmontiert, Modular erweiterbar	Stapelbar, Modular erweiterbar
Lagerbestand	Shop	Shop

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Niedervolt-Batterien](#)

Speicher - LV-Batterien (2), markengebunden

GOODWE

APstorage

	Goodwe	APsystems
		
Serie	Lynx Home U5.0-30 Serie	APsystems Batterie 10,24KWh
Nutzbare Kapazität	5,0 kWh	10,24 kWh
HV/LV	LV-Batterie	LV-Batterie
Hinweis	Mit Heiz- und Brandlöschfunktionen. Kompatibel mit: GW EM-, ES- und S-BP- Serie LX-U5.0-30 kann nicht mit LX-U5.4(-20/L) gemischt werden	Kompatibel mit: APsystems ELS-5K / ELT-12K
Lagerbestand	Shop	Shop

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Niedervolt-Batterien](#)

Speicher - LV-Batterien (3), markengebunden



	Solis	
		
Serie	IntelliHome-(5-16)kWh-OD	FlexHome-(5-40)kWh-L
Nutzbare Kapazität	5 / 10 / 16 kWh	5/10/15/20/25/30/35/40 kWh
HV/LV	LV	LV
Hinweis	boden- oder wandmontiert, je nach Modell. Bis zu 8 parallel. Kompatibel mit LV Solis-Wechselrichtern	Bodenmontiert, stapelbar bis zu 8 Einheiten. Bis zu 4 Türme parallel. Kompatibel mit LV Solis-Wechselrichtern
Lagerbestand	Shop	Shop

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Hochvolt-Batterien](#)

Speicher - C&I (3), Gotion



	Gotion	
		
Serie	ESC	Container-Einheiten
Artikelcode	GOT-ESC-R100-211-CE / GOT-ESC-R125-261	Mehrere Möglichkeiten, kontaktieren Sie uns für spezifische Konfigurationen.
Batteriekapazität	211 kWh oder 261 kWh	
Leistung	100 kW oder 125 kW	
Schutzart	IP55	
Lagerbestand	Shop	

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Libra Energy - Großhandel für Solarmodule](#)

Speicher - C&I (5), Solis



Solis EverCore




Serie	EverCore 100 / 120	EverCore 260
Artikelcode	Inkl Wechselrichter: Solis-EC-50-100-PRO / SolisEC-60-120-PRO	Inkl Wechselrichter: SolisEC-125-261-PRO
Maximale Batteriekapazität	100 / 120 kWh	261 kWh
Wechselrichter-Kompatibilität	S6-EH3P-H Serie / S6-EH3P-LV Serie	S6-EH3P125K10-NV-YD-H
Schutzart	IP55, C4 oder C5	IP55, C4 oder C5
Lagerbestand	Shop	Shop

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Libra Energy - Großhandel für Solarmodule](#)

Speicher - C&I (4), Pylontech



	Pylontech			
				
Serie	A100-HY	A300-HY	OPTIM US L260-OMNI	Andere Konfigurationen
Artikelcode	PYL-A100-HY-C3	PYL-A300-HY-C3-219	PYL-L260-OMNI	Möglichkeiten: - All-in-One-Schränke - Container-Lösungen - C&I-Lösungen in Kombination mit Solis-Wechselrichtern
Batteriekapazität	104 kWh	219 kWh	260 kWh	
Leistung	Exkl Wechselrichter	Exkl Wechselrichter	125 kW	
Schutzart	IP55	IP55	IP55	
Lagerbestand	Shop		Shop	

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Libra Energy - Großhandel für Solarmodule](#)

Speicher - C&I (1), Huawei



	Huawei LUNA2000 - 215 kWh	
		
Serie	LUNA2000-215-2S12	>215kWh
Konfiguration	240S1P	Kontaktieren Sie uns für die Möglichkeiten
Maximale Batteriekapazität	215 kWh	
Leistung	108 kW	
Schutzart	IP55	
Lagerbestand	Shop	

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Libra Energy - Großhandel für Solarmodule](#)

Speicher - C&I (2), GoodWe

GOODWE

	GoodWe			
	    			
Serie	Lynx LX C Outdoor	BAT60	BAT112	All-in-One ESS
Artikelcode	GW60KWH-D-10 / GW60KWH-D-10-Ext	GW61.4-BAT-AC-G10-C5 / GW61.4-BAT-AC-G10-C4	GW112.6-BAT-AC-G10	GW125/261-ESA-C4 / GW125/261-ESA-C5
Maximale Batteriekapazität	60 kWh (erweiterbar mit max. 2 Erweiterungen)	61,4 kWh	112,6 kWh	261 kWh
Wechselrichter-Kompatibilität	GoodWe ET Serie: 15/20/25/29,9 kW	GoodWe ET Serie: 20/25/29,9 kW	GoodWe ET Serie: 40/50 kW	-
Schutzart	IP55	IP55, C4 oder C5	IP55	IP54, C4 oder C5
Lagerbestand	Shop		Shop	

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Libra Energy - Großhandel für Solarmodule](#)

Netzgekoppelte Wechselrichter

Ausblick auf Q3 2026 und Q4 2026

Produktmanagement

Huawei - Netzgekoppelte Wechselrichter



	Commercial			Utility		
						
Serie SUN2000	HUA-(30/40/50)KTL-M3(-SPD1) HUA-30K-MC0	HUA-(100/115)KTL-M2-SPD1	HUA-150K-MG0	HUA-105KTL	HUA-215KTL-H0 HUA-215KTL-H3	HUA-330KTL-H1
Phase	3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig 800V	3-phasig 800V	3-phasig 800V
Leistungen	30/36/40/50 kW	100/115 kW	150 kW	105 kW	215 kW	330 kW
Anzahl MPPTs	4 MPPTs	10 MPPTs	7 MPPTs	6 MPPTs	9 MPPTs 3 MPPTs	6 MPPTs
Hinweis	Mit AFCI		Mit AFCI	Nur für DE		
Lagerbestand/Preis	Shop	Shop	Shop	Auf Bestellung	Shop	Shop

Für Preise und aktuelle Verfügbarkeit besuchen Sie den Libra Energy Webshop: [Huawei-Wechselrichter](#) für andere Huawei-Wechselrichter, siehe [Huawei Hybrid-Wechselrichter](#)

Solis - Netzgekoppelte Wechselrichter (1)



	Residential		
			
Serie	Solis-mini-xxxx-S6 Solis-mi-S6-(0.7-3.6)K(-16A)	Solis-xxK-S6	Solis-xK-S5-3P
Phase	1-phasig	1-phasig	3-phasig
Leistungen	0,7/1/1,5/2/2,5/3/3,6 kW	2,5/3/3,6/4/5 kW	3/4/5/6/8 kW
Anzahl MPPTs	1 MPPT	2 MPPTs	2 MPPTs
Hinweis	Mit US-AFCI	Mit US-AFCI	Mit US-AFCI
Lagerbestand/Preis	Shop	Shop	Shop

Für Preise und aktuelle Verfügbarkeit, besuchen Sie den Libra Energy Webshop: [Solis-Wechselrichter](#). Für Kommunikationsmodule siehe [Seite 20](#)

Solis - Netzgekoppelte Wechselrichter (2)



	Commercial							Utility
								
Serie	Solis-xxK-S5(-BE)	Solis-xxK-S5(-BE) Solis-xxK-5G-DC	Solis-xxK-S5	Solis-S6-GC3PxxK Solis-S6-GCxxK(AFCI)	Solis-xxK-5G-PRO Solis-S6-GCxxK-AFCI	Solis-S6-GCxxxK	S6-GC3P150K07-ND	Solis-255K-EHV-5G
Phase	3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig 800V
Leistungen	10/12/15/20 kW	25/30/40kW (33/36 kW auf Bestellung)	50/60 kW	40/50/60 kW	80/100/110 kW 80/100/110/125kW	80/100/110/125 kW	150 kW	255 kW
Anzahl MPPTs	2 MPPTs	3/4 MPPTs	5/6 MPPTs	4/5 MPPTs	6/8 MPPTs 8/10 MPPTs	8/10 MPPTs	7 MPPTs	14 MPPTs
Hinweis	Mit US-AFCI	Mit US-AFCI	Mit US-AFCI	Mit US-AFCI Mit AFCI	Mit US-AFCI Mit AFCI	Mit AFCI	Mit AFCI, PID, PLC	
Lagerbestand/Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop Shop	Shop	Shop	Auf Bestellung

Für Preise und aktuelle Verfügbarkeit, besuchen Sie den Libra Energy Webshop: [Solis-Wechselrichter](#). Für Kommunikationsmodule siehe [Seite 20](#)

GoodWe - Netzgekoppelte Wechselrichter

GOODWE

	Residential				Commercial				Utility
									
Serie	GWxxxx-XS-30	GWxxxx-DNS-30 GWxxxx-DNS-G40	GWxxxx-SDT-20-WIFI GWxxxx-SDT-30	GWxxK-SDT-30(-RS485) GW10K-SDT-EU30	GWxxK-MT-RS485 GWxx-SDT-30	GWxxKS-MT-AFCI GW50K-SDT-30	GW80K-MT-RS485 GW80K-SMT-AFCI	GWxxxK-GT-AFCI	GW250K-HT
Phase	1-phasig	1-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig	3-phasig 800V
Leistungen	1/1,5/2/2,5/3 kW	3/3,6/4,2/5 kW	4/5/6 kW	8/10/15/20 kW	25/30/36/40 kW	50/60 kW	80 kW	100/110/125 kW	250 kW
Anzahl MPPTs	1 MPPT	2 MPPTs	2 MPPTs	2 MPPTs	3/4 MPPTs	5/6 MPPTs 4 MPPTs	4/6 MPPTs	8/10 MPPTs	12 MPPTs
Hinweis						Inkl. AFCI	Inkl. AFCI	Inkl. AFCI	800V
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Auf Bestellung

Für Preise und aktuelle Verfügbarkeit besuchen Sie den Libra Energy Webshop: [GoodWe Wechselrichter](#)

Enphase - Mikrowechselrichter und Zubehör



Artikel	Anwendung	Hinweis	Lagerbestand
Mikrowechselrichter			
1. Mikrowechselrichter	Gerät, das Gleichstrom vom Solarmodul direkt in Wechselstrom umwandelt.	Aktuell ist der IQ8AC der Standard. 360W, max. Voc 60V, Imp 14A.	Shop
Energiecontroller für EV-Laden und Wärmepumpe			
HEMS-GW-01	IQ Energy Router		Shop
HEMS-HP-01	IQ Energy Router + Kit Assembly		Shop
Kommunikation und Schutz			
2. IQ Gateway	Sorgt für die Kommunikation zwischen den Mikrowechselrichtern und dem Router.	IQ Gateway Standard oder Metered	Shop
3. CT Split-Core (100A / 400A)	Stromwandler	Bei 3-phasigem Anschluss 2x 100A CTs zusätzlich verwenden, bei 3-phasigem Anschluss und 3-phasiger PV 4x 100A CTs zusätzlich. Bei 400A: 6x 400A CTs erforderlich	Shop
4. Q-relay	Schutzgerät, muss in jeder Installation platziert werden	Verfügbar sowohl 1-phasig als auch 3-phasig. 3-phasig auch für Kommunikationskopplung zwischen den Phasen	Shop
Kabel und Steckverbinder			
5. Q-Kabel	Kabel zur Verbindung der Mikrowechselrichter untereinander	Verschiedene Kabel verfügbar	Shop
6. Kommunikationskabel	Belcom-Steuerkabel 25m oder 100m	Für die Kommunikation zwischen IQ battery 5P und COMMS-KIT-INT-02	Shop
7. Q-Steckverbinder	Lose Steckverbinder zum Verbinden von Kabeln untereinander	Zum Beispiel um zwei Reihen miteinander zu verbinden. Male und Female separat verpackt in Beuteln zu 10 Stück.	Shop
8. Q-Seal	Endkappe für einen Male-Steckverbinder		Shop
9. Q-Term	Endkappe für runde Kabelenden	Endabschluss für abgeschnittenes Kabel	Shop
Diverses			
10. Q-Disc	Trennwerkzeug für Q-Kabel und MC4-Steckverbinder		Shop
11. comms-kit	IQ Battery Kommunikationskit	Erforderlich für die Kommunikation zwischen IQ Battery 3T/10T und IQ Gateway Metered (drahtlos)	Shop
12. comms-kit 2	IQ Battery 5P Kommunikationskit (COMMS-KIT-INT-02)	Erforderlich für die Kommunikation zwischen IQ Battery 5P und IQ Gateway Metered (kabelgebunden)	Shop
13. Lifting Handles	Lifting Handles (IQBATTERY-HNDL-5)	Griffe für IQ Battery 5P	Shop
14. Pedestal	Standfuß (B05-PM-0550-O)	Optional für IQ Battery 5P	Shop
15. Combinerbox 3P EU	IQ Combinerbox 3P (X-IQ-EURO2303P41)	AC-Unterverteilerkasten für insgesamt zwei 3-phasige PV- oder Speicherkreise (je max. 3x 16A)	Shop
16 IQ Combiner 2 EU 3P	IQ Combiner 2 EU 3P (X-IQ-EURO2303P42)	AC-Unterverteilerkasten für insgesamt zwei 3-phasige PV- oder 5P-3P-Speicherkreise	Shop
17. Combiner Lite	IQ Combiner Lite / IQ Combiner Lite Kit	Unterverteiler mit Gateway Standard, 1-phasigem Relais und 4G-LTE-Modem (auch als Kit inkl. 6x IQ8MC erhältlich) inkl. 5-Jahre Datentarif	Shop
18. IQ System Controller 3	Backup System Controller 3 (ENP-SC100G-M230ROW)	Der IQ System Controller (mit 4G-Modem & 5-Jahres-Datentarif) verbindet das Haus mit Netzstrom, IQ-Batterien und Solarenergie mit Mikrowechselrichtern.	Shop



1. Mikrowechselrichter
IQ8+/ IQ8MC / IQ8AC / IQ8HC



2. IQ Gateway



4. Q-relay 3-phasig



5. Q-Kabel

APsystems - Mikrowechselrichter und Zubehör



Artikel	Anwendung	Hinweis	Lagerbestand
Mikrowechselrichter 1-phasig DS3-L/DS3/DS3-H (2 : 1), DS3D (4:1), QS2 (4:1) und 3-phasige QT2 Serie (4:1) und 1-phasig Plug & Play APS-EZ1-M-EU			
1. Mikrowechselrichter	Gerät, das Gleichstrom vom Solarmodul direkt in Wechselstrom umwandelt.	Aktuell ist der DS3-L der Standard. Ausgangsleistung 730VA. Max. Voc 60V, Imp 2x18A.	Shop
	Balkon-/Stecker-Wechselrichter 799VA (APS-EZ1-M-EU), nur anzuschließen über ein separat erhältliches Powercord mit Schuko-Stecker (APS-EZ1-EU-Powercord)		Shop
AC-gekoppelter Wechselrichter & Batterie			
ELS-5K	1-phasiger 5kVA AC-gekoppelter Wechselrichter für LV-Batterie	Für 1-phasigen Anschluss	Shop
ELT-12K-EU	3-phasiger 12kVA AC-gekoppelter Wechselrichter für LV-Batterie	Für 3-phasigen Anschluss	Shop
UZ Batterie PLPA-L1	10,24kWh LV-Batterie	Für ELS-5K & ELT-12K	Shop
Kommunikation und Schutz			
2. ECU	Sorgt für die Kommunikation zwischen den Mikrowechselrichtern (zigbee) und dem Router.	Für max. 400 Module: ECU-R, Standard; ECU-C, metered Für max. 4 Module: ECU-B	Shop
2a. APS-4G-ECU-Dongle	4G Cellular USB LTE Datenlogger-Stick	Nur für ECU-C, exkl. Nano-SIM	Shop
3. SIGNAL-BOOSTER	Signalverstärker für ECU zum Router (Wifi) oder zu Mikrowechselrichtern (Zigbee)		Auf Bestellung
4. CT-80A (CT-200A)	Stromwandler	Bei 1-phasigem Anschluss 2x Spulen. Bei 3-phasigem Anschluss (3-phasige PV) 6 Spulen erforderlich	Shop
Kabel und Steckverbinder, 1-phasig, für DS3 Serie Mikrowechselrichter, APS-Y3-AC-			
5. BUS-2 / BUS-4	1-phasiges Kabel zur Verbindung von DS3-Mikrowechselrichtern untereinander	Verschiedene Kabel verfügbar	Shop
Y3-STANDALONE1M	1 Meter Kabel mit Gegenstecker für einen DS3(D)-Mikrowechselrichter		Shop
6. MALE / FEMALE	Lose Steckverbinder zum Verbinden von Kabeln untereinander	Zum Beispiel um zwei Reihen miteinander zu verbinden. Male und Female separat erhältlich	Shop
7. CONN-CAP	Endkappe für einen unbenutzten Y-Steckverbinder		Shop
8. BUS-ENDCAP	Endkappe für Kabel		Shop
9. UNLOCK-TOOL	Trennwerkzeug für DS3 Serie Mikrowechselrichter vom Y3-Kabel		Shop
Kabel und Steckverbinder, 3-phasig, für QT2 Serie Mikrowechselrichter, APS-5C-AC-			
10. BUS-2.4	3-phasiges Kabel zur Verbindung von QT2-Mikrowechselrichtern untereinander		Shop
11. MALE / FEMALE	Lose Steckverbinder zum Verbinden von Kabeln untereinander	Zum Beispiel um zwei Reihen miteinander zu verbinden. Male und Female separat erhältlich	Shop
12. CONN-CAP	Endkappe für einen unbenutzten 3-phasigen Bus-Steckverbinder		Shop
13. BUS-ENDCAP	Endkappe für Kabel		Shop
DC-Stecker und Verkabelung häufig verwendet in Kombination mit Apsystems Mikrowechselrichtern			
STA-PV-SVK4/ BVK4	Staubli Verschlusskappe MC4 Buchse / Stecker	Zum Verschließen eines unbenutzten Anschlusses an einem Mikrowechselrichter	Shop
APS-DC-EXT-CABLE-2M	DC-Verlängerungskabel 2 Meter, konfektioniert mit Staubli MC4 M + F		Shop
ATH-ASS6-1M-DCA	DC-Verlängerungskabel 1 Meter, konfektioniert mit Staubli MC4 M + F		Shop



1. Mikrowechselrichter DS3-L / DS3 / DS3D / QS2 / QT2 / EZ1-M



2. ECU-R / ECU-B

4. CT



5. Y3-AC-BUS Kabel



6. Y3 (fe)male



7. Y3 conn-cap



8. Y3 Endkappe



9. Y3 unlock-Tool

Wechselrichter-Zubehör

Ausblick auf Q3 2026 und Q4 2026

Produktmanagement

Zubehör - Huawei Smart Module Controller (Optimizer)

Huawei Smart Module Controller für 1 Modul								
HUA-SUN2000-450W-P2*		02313TTE-004	Huawei Smart Module Controller SUN2000-450W-P2 max. 80V					Shop
HUA-MERC-600W-PA0**		02314NYD	Huawei Smart Module Controller MERC-600W-PA0, max. 80V, MC4					Shop
Huawei Smart Module Controller für 2 Module**								
HUA-MERC-1100W-PSIN		02314APY-001	Huawei Smart Module Controller MERC-1100W-P, max. 125V, IN 0,1M, OUT 5,1M/0,1M, MC4					Auf Bestellung
HUA-MERC-1100W-PLIN		02314AQB-001	Huawei Smart Module Controller MERC-1100W-P, max. 125V, IN 1,3M, OUT 2,9M/0,1M, MC4					Auf Bestellung
HUA-MERC-1300W-PSIN		02314APY	Huawei Smart Module Controller MERC-1300W-P, max. 125V, IN 0,1M, OUT 5,1M/0,1M, MC4					Auf Bestellung
HUA-MERC-1300W-PLIN		02314AQB	Huawei Smart Module Controller MERC-1300W-P, max. 125V, IN 1,3M, OUT 2,9M/0,1M, MC4					Auf Bestellung

Smart Module Controller		Huawei Wechselrichterserie					
	Typ	L1/LB0 Serie	M1/MAPO Serie	(12-25)K-MB0	(12-25)KTL-M5 (EOL)	(30-40)KTL-M3	50KTL-M3/MC0
	SMC	1-phasig	3-phasig hyb	3-phasig hyb	3-phasig GC	3-phasig C&I	3-phasig C&I
HUA-SUN2000-450W-P2	1 : 1	✓	✓	✓	✓	✓	⊗
Smart Module Controller nur vollständig optimiert verwenden, nicht mit anderen Smart Module Controllern mischen						(30-40)KTL-M3/MC0	50KTL-M3/MC0
HUA-MERC-600W-PA0	1 : 1	✓	✓	✓	⊗	⊗	⊗
Die unten aufgeführten Smart Module Controller für 2 Solarmodule an 1 Controller sollten nur vollständig optimiert verwendet und nicht mit den oben genannten Smart Module Controllern gemischt werden							
HUA-MERC-1100W-P	2 : 1	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓
HUA-MERC-1300W-P	2 : 1	⊗	⊗	✓	✓	✓	✓

* Huawei Smart Module Controller (Optimizer), nur für beschattete Module erforderlich. (Einziger) Vorteil bei vollständig optimiert: kürzerer oder längerer String als nicht vollständig optimiert möglich, sowie Schutz bei niedriger DC-Spannung.

* Alle Smart Module Controller in einem String müssen dieselbe Ausrichtung haben, auch bei vollständig optimiertem Anschluss.

** Wenn MERC Smart Module Controller im System konfiguriert sind, muss jedes PV-Modul in diesem String an einen Optimizer angeschlossen werden

Zubehör - Kommunikation

APsystems, siehe auch "APsystems Mikrowechselrichter und Zubehör"			
ECU	Zigbee Energy Kommunikation-Einheit für 400 Module Standard: ECU-R (Wifi/LAN), metered ECU-C (Wifi/LAN) oder für 4 Module: ECU-B (Wifi)	APsystems DS3 und QT2	Shop
4G-ECU-Dongle	4G Cellular USB LTE Datenlogger-Stick	Nur für ECU-C, exkl. Nano-SIM	Shop
SIGNAL-BOOSTER	Signalverstärker für ECU zum Router (Wifi) oder zu Mikrowechselrichtern (Zigbee)		Auf Bestellung
EcoFlow, Kommunikation und anderes Zubehör			
EF-PowerInsight-EU	EcoFlow PowerInsight, 10-Zoll Home Energy Monitor	Zur Anzeige von PowerOcean und anderem kompatiblen Zubehör	Shop
EF-4GDongle-EU	EcoFlow 4G Datenlogger-Stick	Hinweis: Pflichtabonnement nicht inbegriffen	Shop
EF-EFA-SmartPlug-EU	EcoFlow Smart (Matter) Plug EU, mit EU-Steckdose		Shop
EF-EmergencyStop	EcoFlow Emergency Stop	Anzuschließen an PowerOcean-Wechselrichter	Shop
EF-EFA-PowerBox-EU	EcoFlow PowerBox, 3-phasig, manueller Umschalter (MTS)	Anzuschließen an PowerOcean-Wechselrichter	Shop
Enphase, siehe auch "Enphase Mikrowechselrichter und Zubehör"			
ENP-CELLMODEM-02	CELLMODEM-02, Mobile Connect 4G-LTE-M Modul inkl. 5-Jahres-Datentarif für 60 Mikrowechselrichter	IQ Gateway Standard, IQ Gateway Metered oder IQ Combiner	Shop
ENP-ENV-S-EM-230	IQ Gateway Metered, Wifi/LAN, Kommunikationsmodul mit 2 Spulen, das Daten von allen Mikrowechselrichtern sammelt und an das Enlighten-Portal weiterleitet	Enphase IQ7- und IQ8-Mikrowechselrichter, nicht in Kombination	Shop
ENP-ENV-S-WB-230	IQ Gateway Standard, Wifi/LAN, Kommunikationsmodul, das Daten von allen Mikrowechselrichtern an das Enlighten-Portal weiterleitet	Enphase IQ7- und IQ8-Mikrowechselrichter, nicht in Kombination	Shop
ENP-COMMS-KIT-EU-01	Enphase IQ Battery Kommunikation Kit (drahtlos)	Erforderlich für IQ Battery 3T oder 10T (nicht für 5P)	Shop
ENP-COMMS-KIT-INT-02	Enphase IQ Battery Kommunikationskit 2 (kabelgebunden über spezielles Kabel)	Erforderlich für IQ Battery 5P (nicht für 3T / 10T)	Shop
ENP-IQ-FERR	Enphase IQ teilbarer Ferritring Kit, 30/65 A, zur Datenfilterung bei IQ Gateway	Für IQ Gateway	Shop
Goodwe			
GW-4G-Kit-G20	4G-Modul (USB), mit dem Sie den Wechselrichter über eine SIM-Karte (nicht enthalten) mit dem Internet verbinden können	Fast alle Goodwe Wechselrichter	Shop
GW-WIFI-LAN-KIT-20	Kombiniertes USB Wifi/LAN/BT-Modul. Nur für: DNS G3 (DNS-30), SDT G3 (SDT-30), XS G3 (XS-30), ES G2 (ES-20), ET 15-30kW	Nur für die neueste Wechselrichterserie	Shop
GWEZLOGGER3000C	Advanced EZLogger 3000C für max. 100 C&I-Wechselrichter. 2x LAN, Wifi, RS485, Modbus, 4x DI, 2x DO, 4x AI. Embedded WEB	Kompatibilität von Wechselrichter und Smart Meter prüfen (z.B. GM330)	Shop
GWEZMANAGER3000	GoodWe Smart DataLogger EzManager 3000, WIFI/LAN/BT/RS485, DI, DO, CAN, AI, auch für dynamische Preiskopplung	Wechselrichter-Kompatibilität prüfen. + GM(K)330 erforderlich	Shop
Huawei			
SDongleB-06-EU	Smart Dongle 4G-LTE, mit dem Sie bis zu 10 RS-485-Geräte über eine SIM-Karte (nicht enthalten) mit dem Internet verbinden können	Huawei-Wechselrichter	Shop
SDongleA-05	Smart Dongle WLAN-FE. Kombiniertes Wifi / FE (Fast Ethernet) zur Verbindung von bis zu 10 RS-485-Geräten mit dem Internet	Huawei-Wechselrichter	Shop
SLogger3000A-0x-EU	Smart Logger zur Verbindung von bis zu 80 RS-485-Geräten mit dem Internet über WLAN, FE, 4G-LTE (01-EU) oder auch Mbus PLC (03-EU)	Huawei-Wechselrichter	Shop
SLogger3000B-02-EU	Smart Logger zur Verbindung von bis zu 150 RS-485-Geräten mit dem Internet über WLAN, FE, Mbus PLC oder Glasfaser	Huawei-Wechselrichter	Shop
Solis			
Solis-S1-W4G-ST-4P(-5)	Wifi und/oder 4G/LTE 4-Pin Datenlogger-Stick exkl. Datentarif. (Solis-S1-W4G-ST-4P-5 inkl. 5-Jahres-Datentarif)	Solis-Wechselrichter mit 4-Pin-Anschluss	Shop
Solis-S1-W4G-ST-USB(-5)	Wifi und/oder 4G/LTE USB-Datenlogger-Stick exkl. Datentarif. (Solis-S1-W4G-ST-USB-5 inkl. 5-Jahres-Datentarif)	Solis-Wechselrichter mit USB (EA1P / EA3P / S6-EH3P)	Auf Bestellung
Solis-S5-WIFI-ST-4P	Solis Zubehör S5-WiFi-ST-4Pin, Wifi 2,4Ghz und 5Ghz Datenlogger-Stick	Solis-Wechselrichter mit 4-Pin-Anschluss	Shop
Solis-S2-RF-ST-4P (/ -USB)	RF-Modul, mit dem Sie eine Funkverbindung zwischen Router und Wechselrichter herstellen können	Solis-Wechselrichter mit 4P oder -USB für EAxP / S6-EH3P	Auf Bestellung
Solis-S2-WL-ST	Kombiniertes 4-Pin Wifi / LAN-Modul	Solis-Wechselrichter mit 4-Pin-Anschluss	Shop
Solis-RS485-ComPlugs	Packung mit 5 Stück 4-Pin RS485-Steckverbindern (ohne Kabel)	Solis-Wechselrichter mit 4-Pin-Anschluss	Shop
Solis-5-IN-1-RS485	5-IN-1 RS485-Kabel für bis zu 5 4-Pin-Wechselrichter an 1 4-Pin-Kommunikationsstick oder EPM3	Solis-Wechselrichter mit 4-Pin-Anschluss	Shop
Solis-USB24P-Adapter	Adapter zum Anschluss eines 4-Pin-Datenlogger-Sticks an einen S6-EH3P-, EA1P- oder EA3P-batteriebereiten Wechselrichter mit USB	Solis-Wechselrichter mit USB-Anschluss	Shop

Zubehör - Energiezähler zur Leistungsregelung von Wechselrichtern (1)*

APsystems, siehe APsystems Mikrowechselrichter und Zubehör

EcoFlow (Für den EcoFlow Stream siehe die drahtlosen Zähler auf der Stream-Seite)

EF-EFA-ADL200N-CT	EcoFlow Energiezähler, 1-phasig, inklusive 1x 120A CT	Für 1-phasigen Wechselrichter	Shop
EF-EFA-YDM201D	EcoFlow Energiezähler, 1-phasig, direkt (inline), 80A	Für 1-phasigen Wechselrichter	Shop
EF-EFA-ADL400-CT	EcoFlow Energiezähler, 3-phasig, direkt (inline), 3x 80A	Nur zur Verwendung mit 3-phasigen Wechselrichtern	Shop
EF-EFA-ADL400N-CT	EcoFlow Energiezähler, 3-phasig, inklusive 3x 80A CTs	Nur zur Verwendung mit 3-phasigen Wechselrichtern	Shop
EF-EFA-ADL400N-CTD16	EcoFlow Energiezähler, 3-phasig, inklusive 3x 120A CTs	Nur zur Verwendung mit 3-phasigen Wechselrichtern	Shop
EF-EFA-ADL400NCT200A	EcoFlow Energiezähler, 3-phasig, inklusive 3x 200A CTs	Nur zur Verwendung mit 3-phasigen Wechselrichtern	Shop

Enphase, siehe Enphase Mikrowechselrichter und Zubehör

Fronius			
SM-63A-3	Fronius Smart Meter 63A-3, 63A, 3-phasig, INLINE	Für 3-phasigen Standort und Messung von 3x ≤63A	Shop
SM-IP-63A-3	Fronius Smart Meter IP 63A-3, 63A, 3-phasig, WIFI/LAN/RS485, INLINE	Für 3-phasigen Standort und Messung von 3x ≤63A, optional drahtlos	Shop
SM-IP	Fronius Smart Meter IP 5kA-3, 3-phasig, WIFI/LAN/RS485, exkl. CTs /333mV	Für 3-phasigen Standort, optional drahtlos	Shop
SM-CTV100A-333mV	Fronius Smart Meter CT V 100/333mV, 3-phasig, 100A Stromwandler für FRO-SM-IP Smart Meter		Shop
SM-CTV250A-333mV	Fronius Smart Meter CT V 250/333mV, 3-phasig, 250A Stromwandler für FRO-SM-IP Smart Meter		Shop
SM-TS-100A-1	Fronius Smart Meter TS 100A-1, 100A, 1-phasig, INLINE	Für 1-phasigen Standort und Messung von ≤100A	Shop

GoodWe, Kompatibilität prüfen

CT90	GoodWe 90A Stromwandler (CT) mit 5 Meter Kabel	Für Standort mit 1 Wechselrichter vom Typ: XS-11 / XS-30 / DNS-30	Auf Bestellung
GMK110	GoodWe 1-phasiger Energiezähler inkl. 1 x 120A Stromwandler (CT 16mm /40mA)	Für 1-phasigen Standort und Messung von ≤120A	Shop
GMK330	GoodWe 3-phasiger Energiezähler inkl. 3x 120A Stromwandler (CTs)	Für Standort mit 1 Wechselrichter) oder GWEZManager3000	Shop
GM330	GoodWe 3-phasiger Energiezähler, exkl. Stromwandler (CTs) sekundär 5A	Für Standort mit 1 Wechselrichter oder GWEZManager3000	Shop
SEC1000	GoodWe Smart Energy Controller, exkl. Stromwandler (CTs) sekundär 5A	Für mehrere, nicht-hybride Wechselrichter	Shop
SEC1000S	GoodWe Smart Energy Controller für (5-10)KN-ET, exkl. Stromwandler (CTs) sekundär 5A	Für max. 10 hybride Wechselrichter, Typ: GW(5-10)K(N)-ET	Shop
SEC3000C	GoodWe C&I Smart Energy Controller, exkl. Stromwandler (CTs) sekundär 5A	Für mehrere, nicht-hybride C&I-Wechselrichter	Shop
EZLINK3000	GoodWe Kommunikationsstick für Leader-&-Follower-Lösung für kompatible Wechselrichter	Zu verwenden mit dem mit dem Wechselrichter gelieferten Zähler, GMK330 oder GM330 und 3xCT	Shop

Huawei			
SmartPS-1-F-100A	Huawei 1-phasiger Energiezähler SmartPS-100A-S0, Power Sensor DDSU666-H inkl. 100A Stromwandler (CT)	Für 1-phasigen Standort und Messung von ≤100A	Shop
SA4H-A02	Huawei 3-phasiger Inline-Energiezähler und intelligente Energiesteuerung (SA4H-A02 SmartAssistant for Home)	Für 1- oder 3-phasigen Standort und Messung von 1x ≤63A oder 3x ≤63A	Shop
SmartPS-80AI-T0	Huawei 3-phasiger Inline-Energiezähler	Für 3-phasigen Standort und Messung von 3x ≤80A	Shop
SmartPS-3-F-100A	Huawei 3-phasiger Energiezähler SmartPS-3P-100A Power Sensor DTSU666-H inkl. 3x 100A Stromwandler (CTs)	Für 3-phasigen Standort und Messung von 3x ≤100A	Shop
SmartPS-250A-S0	Huawei 3-phasiger Energiezähler inkl. 3x 250A Stromwandler (CTs)	Für 3-phasigen Standort und Messung von 3x ≤250A	Shop
SmartGuard-63AS0	Huawei SmartGuard-63A-S0; für Backup- und Nicht-Backup-Gruppen. Inkl. SA4H-A02 und Wifi/FE	Für 1-phasig mit 1 Wechselrichter	Shop
SmartGuard-63ATO	Huawei SmartGuard-63A-T0; für Backup- und Nicht-Backup-Gruppen. Inkl. SA4H-A02 und Wifi/FE	Für 3-phasig mit 1-phasigem Backup mit MB0 & M1. Für 3-phasig Backup mit MAP0	Shop

*Energiezähler zur Leistungsbegrenzung (und für 24/7-Überwachung mit Wechselrichtern, die dies unterstützen).

Zubehör - Energiezähler zur Leistungsregelung von Wechselrichtern (2)*

Pylontech			
ESCT-TA16-120A	Pylontech Stromwandler (CT) ESCT-TA16: 120A/40mA für Pylontech Eastron-Zähler		Shop
EAST-SDM120-M	Pylontech 1-phasiger Energiezähler Eastron SDM120CT M exkl. Stromwandler ESCT-TA16-120A		Shop
EAST-SDM630-MCT	Pylontech 3-phasiger Energiezähler Eastron SDM630 MCT, exkl. Stromwandler ESCT-TA16-120A		Shop
CHIN-DTSU666-6CT	Pylontech 3-phasiger Energiezähler Chint DTSU666-6CT, inkl. 6 Stromwandler (CTs)		Shop
Solis			
1P-Meter	Solis 1-phasiger Inline Acrel DDSD1352-INL Energiezähler	Für 1-phasigen Standort und Messung von $\leq 60A$	Shop
3P-Meter	Solis 3-phasiger Inline Acrel DTSD1352-INL Energiezähler	Für 3-phasigen Standort und Messung von $3x \leq 80A$	Shop
3P-Meter-CT-3	Solis 3-phasiger Acrel DTSD1352-EXT Energiezähler inkl. 3x 150A Stromwandler (CTs)	Für 3-phasigen Standort und Messung von $3x \leq 150A$	Shop
EPM3-5G+	Solis Export Power Manager Plus, exkl. Stromwandler (CTs) sekundär 5A .	Für mehrere, nicht-hybride Wechselrichter	Shop
EPM3-5G-PRO	Solis Export Power Manager Pro, exkl. Kommunikations-stick und exkl. Stromwandler (CTs) sekundär 5A	Für mehrere, nicht-hybride Wechselrichter	Shop
RHI-Meter-3P	Solis Eastron SDM630MCT Energiezähler für 1-phasigen EH1P- oder EA1P-Wechselrichter und Messung von 3 Phasen	Für 1-phasige Hybrid- oder AC-gekoppelte Wechselrichter	Shop
Solis-3P-Meter-EA-V2	Solis Eastron-V2 Energiezähler inkl. 3x 300A Stromwandler (CTs) sekundär 5A	Für 1 bis 6 EH3P/EA3P Serie hybride 3-phasige Wechselrichter und Messung von 3x300A	Auf Bestellung

*Energiezähler zur Leistungsbegrenzung (und v für 24/7-Überwachung mit Wechselrichtern, die dies unterstützen).

	Embion	
		
Serie	Embion EMS	Embion HEMS
Artikelcode	EMB-EEC-A010	EMB-EHC-A020
Anwendungen	Großverbraucher: Büros, Fabriken, landwirtschaftliche Betriebe, Ladeplätze, et cetera	Wohnhäuser, Ferienparks, Wohnungsgenossenschaften, Pflegekomplexe, Eigentümergemeinschaften, andere kollektive Wohnformen
Merkmale	Marken-/anlagenunabhängig, ein Controller für alle Anwendungen, einfache Installation mit Web-App, Echtzeit-Einblick, funktioniert auch bei Internetausfall weiter, siehe Webshop für mehr Infos	Echtzeit-Einblick, Steuerung von PV, EV, Batterien und Wärmepumpen, Kaskadenaufbau (EMS am Hauptanschluss, HEMS pro Wohnung), faire Abrechnung, siehe Webshop für mehr Infos
Anwendungsfälle	Energieeinsparung, Curtailment, E-Hub, Batterie- und Energiemanagement, Energieüberwachung, thermische Energiespeicherung, Ladepunktsteuerung, Verwaltung von Import- und Exportlimits, Lastverschiebung, Vermeidung von Netzengpässen, Lastspitzenkappung, Steuerung nach Energiepreisen	
Lagerbestand	Shop	Shop

Preise und aktuelle Verfügbarkeit im Libra Energy Webshop ansehen: [Libra Energy - Großhandel für Solarmodule](#)

Wireless Modbus - LumenRadio

LumenRadio



LR-840-2120 (A)	LR-840-2110 (B)	LR-840-2124 (C)	LR-840-2114 (D)	LR-103-1046	LR-800-2324	LR-104-1033
Wireless Modbus DIN - 1 Gerät oder Energiezähler	Wireless Modbus Wandmontage - 1 Gerät oder 1 Energiezähler	Wireless Modbus DIN - 4 Geräte, zu kombinieren mit A oder B	Wireless Modbus Wandmontage - 4 Geräte, zu kombinieren mit A oder B	PSU (Netzteil) DIN-Format	Kit für Außeninstallation von A oder C (inkl. Netzteil)	Antenne für bessere Reichweite
Standard DIN-Einheit, für drahtlose Modbus-Kommunikation	Standard WALL-Einheit, für drahtlose Modbus-Kommunikation	Hat 4 Anschlüsse für Geräte	Hat 4 Anschlüsse für Geräte	Die DIN- und WALL-Einheiten (A,B,C oder D) müssen mit Strom versorgt werden	Kit für Außeninstallation von A oder C, inkl. Netzteil und Antenne	Antenne für bessere Reichweite
Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Ladestationen

Ausblick auf Q3 2026 und Q4 2026

Produktmanagement

AC-Ladestationen gewerblich



	Alfen					Zaptec	Peblar
							
Serie	Alfen Double Pro-line	Alfen Double Plus	Alfen Single Pro-line	Alfen Single Plus	Alfen Twin	Zaptec Pro	Peblar Business
Bis zu 22 kW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabel oder Steckdose	Steckdose	Steckdose (Variante mit Spiralkabel möglich)	Beide	Beide	Steckdose	Steckdose Kabelschloss-Funktion	Beide
Kabellänge	-	2 x 4 Meter (Spirale)	5 oder 7,5 Meter	5 oder 7,5 Meter	-	-	5 oder 7,5 Meter
RFID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Backoffice	OCPP / E-Flux (optional)	OCPP / E-Flux (optional)	OCPP / E-Flux (optional)	OCPP / E-Flux (optional)	OCPP / E-Flux (optional)	OCPP / E-Flux (optional)	OCPP / E-Flux (optional)
Lastausgleich	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• P1 Smart Meter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Energiezähler	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
• Ladeplatz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Konnektivität	LTE / 4G / UTP	Wifi / 4G / UTP	Wifi / 4G / UTP	Wifi / 4G / UTP	4G / UTP	Wifi / 4G / PLC	Wifi / 4G / UTP
Laden aus PV	-	-	✓	In Entwicklung	-	-	✓
Farbe	Weiß / Grau	Weiß / Grau	Weiß / Grau	Weiß / Grau	Grau / Custom	Schwarz	Grau
Lagerbestand / Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

AC-Ladestationen gewerblich (2)



	Fronius
	
Serie	Wattpilot Flex Pro
Bis zu 22 kW	✓
Kabel oder Steckdose	Kabel
Kabellänge	6 Meter
RFID	✓
Backoffice	OCPP
Lastausgleich	✓
• P1 Smart Meter	-
• Energiezähler	✓
• Ladeplatz	✓
Konnektivität	Wifi / UTP
Laden aus PV	✓
Farbe	Schwarz
Lagerbestand / Preis	Shop

AC-Ladestationen zuhause (1)



	Alfen	Zaptec		Peblar
				
Serie	Alfen Single S-line	Zaptec Go	Zaptec Go 2	Peblar Home
Bis zu 22 kW	✓	✓	✓	Max 11 kW
Kabel oder Steckdose	Beide	Steckdose Kabenschloss-Funktion	Steckdose Kabenschloss-Funktion	Kabel
Kabellänge	5 oder 7,5 Meter	-	-	5 oder 7,5 Meter
RFID	✓	✓	✓	✓
Backoffice	OCPP / E-Flux (optional)	OCPP / E-Flux (optional)	OCPP / E-Flux (optional)	OCPP
Lastausgleich	✓	✓	✓	✓
• P1 Smart Meter	✓	✓	✓	✓
• Energiezähler	✓	✓	✓	✓
• Ladeplatz	✓	✓	✓	✓
Konnektivität	Wifi / 4G / UTP	Wifi / 4G	Wifi / 4G	Wifi / UTP
Laden aus PV	✓	-	✓	✓
Farbe	Weiß / Grau	Schwarz / Weiß / Grau / Grün / Blau / Braun	Schwarz / Weiß / Grau / Grün / Blau / Braun	Grau
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop	Shop

Für Preise und aktuelle Verfügbarkeit besuchen Sie den Libra Energy Webshop: [Libra Energy - Ladestationen](#)

AC-Ladestationen zuhause (2)

GOODWE
Smart Energy Innovator

 **HUAWEI**

 **ENPHASE**

ECOFLOW



	GoodWe	Huawei	Enphase	Ecoflow	Fronius
					
Serie	GoodWe HCA G2 Serie	Huawei SCharger	Enphase EV-Charger	Ecoflow Power Pulse 2	Wattpilot Flex Home
Bis zu 22 kW	✓	✓	✓	✓	✓
Kabel oder Steckdose	Kabel	Steckdose Kabellschloss-Funktion	Beide	Steckdose	Kabel
Kabellänge	6 Meter	-	7,5 Meter	-	6 Meter
RFID	✓	✓	✓	✓	✓
Backoffice	-	OCPP	Enphase / OCPP	OCPP	OCPP
Lastausgleich	✓	✓	✓	✓	✓
• P1 Smart Meter	-	-	✓	-	-
• Energiezähler	✓	✓	✓	✓	✓
• Ladeplatz	-	-	✓	-	-
Konnektivität	Wifi / UTP	Wifi / UTP	Wifi / UTP	Wifi / UTP	Wifi / UTP
Laden aus PV	✓	✓	✓	✓	✓
Farbe	Silber	Weiß	Grau	Grau	Weiß
Lagerbestand	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Für Preise und aktuelle Verfügbarkeit besuchen Sie den Libra Energy Webshop: [Libra Energy - Ladestationen](#)

Ladestationen - Zubehör (1)

Artikel	Anwendung	Hinweis / Kompatibilität	Lagerbest and
Alfen			
Carlo Gavazzi Energiezähler	Für Lastausgleich	Direkt oder indirekt (250-400A/5A)	Shop
Bals			
Ladekabel	Festkabel, T2-T2 loses Ladekabel	Festkabel für Alfen S- und Pro-line	Shop
Wallbox			
Kabelhalter schwarz	Zum Aufhängen des Kabels	Wallbox-Ladestationen	Shop
Cable Dock schwarz	Pistolenhalter + Kabelhalter in 1	Wallbox-Ladestationen T2-Stecker	Shop
Energiezähler 3-phasig	Für Lastausgleich		Shop
P1-Lösung	Für Lastausgleich über Smart Meter	Wallbox-Ladestationen und Smart Meter	Shop
Zaptec			
Zaptec Chill	Kabelhalter	Zaptec Go und Pro	Shop
Tibber Pulse	Für Lastausgleich Residential	Zaptec Go und Pro (und Wallbox)	Shop
Zaptec P1-Bundle	Für Lastausgleich	Zaptec Go und Pro	Shop
Peblar			
Homewizard	Für Lastausgleich	Peblar- und Alfen-Ladestationen	Shop



E-Flux
by road

Für die aktuellste Verfügbarkeit besuchen Sie den Libra Energy Webshop:
[Libra Energy - Zubehör](#)

Ladestationen - Zubehör (2)

Artikel	Anwendung	Hinweis / Kompatibilität	Lagerbest and
Montagepfosten			
Universeller Onepole Montagepfosten	Einseitig oder beidseitig	Alfen, Wallbox, Zaptec, Peblar	Shop
Onepole Montageplatte	Verschiedene Platten für unterschiedliche Ladestationen	Alfen, Wallbox, Zaptec, Peblar	Shop
Kunststoff-Montagepfosten	Einseitig oder beidseitig	Universeller	Shop
Backoffice			
E-flux by Road	Backoffice-System für Abrechnung	Alfen, Wallbox, Zaptec, Peblar	
XEMEX			
P1MB	P1 zu Modbus-Modul	Zum Auslesen des P1-Anschlusses	Shop
CSMB	Current Sense zu Modbus-Modul	Messung mit CTs	Shop
Smart Connect	P1 zu Daten-Gateway	Peblar	Shop
Cedel			
CED-P1	P1-Erweiterungsmodul für Lastausgleich	Universeller	Shop



E-Flux
by road

Für die aktuellste Verfügbarkeit besuchen Sie den Libra Energy Webshop:
[Libra Energy - Zubehör](#)